



HILFE

Медицинская мебель и изделия

Современный эlegantный дизайн ■

Порошковое окрашивание ■

Устойчивость к воздействию химических реагентов ■

Удобство в повседневном обслуживании ■

Регулируемые по высоте опоры ■

Производство сертифицировано ISO 9001 ■



Содержание

- 3 О производстве
- 5 Шкафы одностворчатые серии МД 1
- 5 Шкафы одностворчатые серии МД 2
- 6 Шкафы одностворчатые и двухстворчатые с рамкой серии МД 1 и МД 2
- 7 Шкафы хозяйственные (локеры) серии МД 1
- 7 Шкаф для одежды серии МД 2
- 9 Медицинские кровати механические двухсекционные серии КМ-01
- 9 Медицинские кровати механические трехсекционные серии КМ-03
- 10 Медицинские кровати механические трехсекционные серии КМ-04
- 10 Опции на кровати
- 11 Кушетка медицинская смотровая серии МД КС
- 11 Банкетка медицинская серии МД Б и МД БС
- 11 Тележки для перевозки больных серии МД ТБН и МД ТБЛ
- 13 Медицинские столики процедурные серии МД SP
- 13 Медицинские столики манипуляционные серии МД SM
- 15 Тумбы медицинские подкатные серии МД ТП
- 15 Медицинская аптечка серии AMD
- 16 Медицинские шкафы для архива серии МД СВ, МД М и МД АМ
- 17 Медицинские картотеки серии МД А, МД AFC
- 18 Медицинские шкафы для одежды серии МД LS
- 19 Медицинские стеллажи серии СТМ MS
- 21 Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа серии TS
- 22 Сейфы устойчивые к взлому 3 и 4 класса для хранения наркотических веществ
- 23 Лицензия, регистрационные удостоверения, сертификаты



0 производстве



В состав группы компаний Промет входят три завода, расположенные в Москве, Тульской области Российской Федерации и республике Болгария. Производство оснащено самым современным оборудованием для обработки металлов, которое с одной стороны достаточно эффективное, что позволяет производить продукцию в больших количествах, с другой стороны – гибкое, что в свою очередь дает возможность производить широкую номенклатуру изделий и быстро перестраиваться с одной продукции на другую.



Внедрены передовые инновационные технологии, позволяющие конкурировать с ведущими российскими и мировыми производителями сейфов, металлической офисной и производственной мебели.



Философия производства базируется на японских принципах управления.



Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001 с сентября 2001 года сертификационным обществом **DNV GL** – одним из самых крупных и авторитетных международных организаций по сертификации.



Шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.

Наличие Регистрационного удостоверения



- **Каркас** – изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм, толщина стекла полки 5 мм
- **Комплектация стеклянных дверей** – хромированные магнитные защёлки, фиксируют дверь в закрытом состоянии
- **Комплектация металлических дверей** – ключевой замок HILFE (2000 комбинаций),
- **Опоры** – регулируемые (высота 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- **Нагрузка** – максимальная на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг
- **Конструкция** – сборно-разборная. Поставляются в разобранном виде

ШКАФЫ ОДНОСВОРЧАТЫЕ / серия МД 1

- запираемые на ключ двери (кроме стеклянных дверей (SG))
- 4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 2 металлические, 2 стеклянные полки
- установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое



опция:
установка трейзера

МД 1 1650

МД 1 1650/SS
МД 1 1650/SG

МД 1 1657/SS
МД 1 1657/SG

МД 1 1760/SS
МД 1 1760/SG



	МД1 1650 (SS/SG)	МД1 1657 (SS/SG)	МД1 1760 (SS/SG)
Высота, мм	1655/1755*	1655*/1755*	1750/1850*
Ширина, мм	500	570	600
Глубина, мм	320	320	400
Вес, кг	25/27	27/29	33/35

ШКАФЫ ДВУСВОРЧАТЫЕ / серия МД 2

- запираемые на ключ двери (кроме стеклянных дверей (SG))
- 4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 2 металлические, 2 стеклянные полки
- установлен на регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

опция:
установка трейзера



МД 1 1650



МД 2 1670

	МД2 1670 (SS/SG)	МД2 1780 (SS/SG)
Высота, мм	1655/1755*	1750/1755*
Ширина, мм	700	800
Глубина, мм	320	400
Вес, кг	33/35	41/45

МД 2 1670/SS
МД 2 1670/SG

МД 2 1780/SS
МД 2 1780/SG



Трейзер изготовлен из стали. ■
Модель трейзера **МД 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки МД (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение)

Трейзер **МД 2 1670** может быть установлен только в двухстворчатые шкафы (со стеклом (SG) в нижнее отделение) ■

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

МД 1 1760R

МД 1 1760R-1



ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКой / серия МД 1

- запираемые на ключ двери
- в верхнем отделении двери – стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и две регулируемые металлические полки
- в нижнем отделении – запираемая металлическая дверца, с одной полкой и выдвижным ящиком на телескопических направляющих
- установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое



опция:
установка трейзера (в нижнее отделение)

МД 1 1650

МД1 1760R / МД1 1760R-1

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400
Вес, кг	35 / 34

МД 2 1780R

МД 2 1780R-2

МД 2 1780R-5



ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКой / серия МД 2

- запираемые на ключ двери
- в верхнем отделении двери – стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и 2 регулируемые металлические полки
- установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде
- стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое


МД2 1780R / МД2 1780R-1 / МД2 1780R-5

Высота, мм	1750/1850*
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400
Вес, кг	45 / 48 / 53

В нижнем отделении **МД 2 1780R** две запираемые металлические дверцы с двумя полками.

В нижнем отделении **МД 2 1780R-1** запираемые металлические дверцы с одной полкой и два выдвижных ящика на телескопических направляющих.

В нижнем отделении **МД 2 1780R-5** запираемая металлическая дверца, две полки и пять выдвижных ящиков на телескопических направляющих.



■ Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера **МД 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки МД (и в шкафы с рамкой (R), в нижнее отделение)

■ Трейзер **МД 2 1670** может быть установлен только в двухстворчатые шкафы (в шкафы с рамкой (R), в нижнее отделение)

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / серия МД 1

- запираемые на ключ двери
- комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок, перекладина для плечиков
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- поставляются в разобранном виде
- установлены регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)



опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)

	МД 1 ШМ-SS
Высота, мм	1830/1920*
Ширина, мм	500
Глубина, мм	500
Вес, кг	27


ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД 2

- запираемые на ключ двери
- комплектация: два отделения, полки, перекладина для плечиков с двумя крючками
- способ сборки: саморезы
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- поставляются в разобранном виде
- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)




опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)


	МД 2 ШМ-SS
Высота, мм	1830/1920*
Ширина, мм	575
Глубина, мм	500
Вес, кг	29



перекладина, крючки



крючок на двери



ключевой замок «HILFE»



вентиляционные отверстия




регулируемые опоры


МД 1 ШМ-SS (11-50)



Антикоррозийное гигиеническое покрытие



2 крючка на двери



держатель для швабры

МД 2 ШМ-SS (21-50)



Антикоррозийное гигиеническое покрытие



смена сторон открываний

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

* Высота с установленными опорами

Медицинская кровать – предназначенная для ухода за лежащими больными. Она позволяет значительно облегчить период лечения и реабилитации пациента, обеспечивая ему удобное физиологическое положение и упрощая уход за больным.

Наличие Регистрационного удостоверения



- **Каркас** – изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50x25 мм
- **Ложe** – 2050x900 мм
- **Покpытие** – эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки
- **Регулировка** – механическая при помощи ступенчатой рейки (гребенки)
- **Нагрузка** – номинальная 150 кг
- **Ограничитель** – пластиковый бампер D=100 мм
- **Колеса** – 4 самоориентирующихся колеса D=125 мм, 2 колеса со стопором. Покpытие - серая немаркающая резина
- **Конструкция** – сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде
- **Опции** – штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения КМ 3; матрац с чехлом из непромокаемой ткани, рама Балканского КМ

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ


/ серия КМ-01

- размер ложа 2050x900 мм из сварной сетки 4 мм, размер ячеек – 50x50 мм
- двухсекционное ложе с жестким стальным каркасом
- опоры кровати КМ-1 оснащены пластиковыми заглушками
- механизм регулировки головной секции – гребенка
- поверхность кровати устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- поставляются в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опция: матрас из непромокаемой ткани «Комфорт»



КМ-01

Длина х Ширина х Высота, мм	2055 х 900 х 840
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	720 х 820
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	30 ± 10%



схемы возможных трансформаций

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ


/ серия КМ-03

- размер ложа: 2050x900 мм из сварной сетки 4 мм, размер ячеек – 50x50 мм
- регулировка: спинной, ножной и тазобедренной секций механическая при помощи ступенчатой рейки (гребенки)
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- ограничитель – пластиковый бампер D=100 мм
- усиленное крепление колес, не ломаются при перевозке по неровным поверхностям
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения; матрас с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт»; рама Балканского КМ



КМ-03


Длина х Ширина х Высота, мм	2055* х 975* х 900
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	720 х 820 спинная, 420 х 820 тазобедренная, 550 х 820 ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	50 ± 10%



схемы возможных трансформаций

* габариты указаны с бамперами и колесами

КМ-04



схемы возможных трансформаций

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ /серия КМ-04

- размер ложа: 2050x900 мм из перфорированного металлического листа
- регулировка: головной и тазобедренной секций механическая при помощи винтового механизма. Ножной - с помощью ступенчатого механизма растомат Rostomat
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- ограничитель: пластиковый бампер D=100 мм
- усиленное крепление колес, не ломаются при перевозке по неровным поверхностям
- поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения; матрас с чехлом из непромокаемой ткани; рама Балканского КМ

КМ-04

Длина x Ширина x Высота, мм	2055* x 900* x 890
Высота от пола до ложа, мм	500
Размеры регулируемых секций, мм	725x830 мм спинная, 310x830 мм тазобедренная, 645x830мм ножная
Номинальная нагрузка, кг	150
Статическая нагрузка, кг	до 240
Вес, кг	80 ± 10%

* габариты указаны с бамперами и колесами

ОПЦИИ НА КРОВАТИ

Штанга МД 1

для подвески ручных опор



- предназначена для самостоятельного подтягивания или приподнимания лежачего больного
- штанга крепится при помощи кронштейнов к кровати, состоит из штанги (трубы 30x2 мм) и ручной опоры с ремнем
- несколько положений для ремня
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- упаковка: пленка стрейч

Выс., мм: 1275
Номин. нагрузка: 70 кг

Рама Балканского КМ



- рама Балканского (терапевтическая дуга) предназначена для скорейшей активизации лежачих пациентов, как правило, в посттравматический или постоперационный период, для горизонтального и/или вертикального скелетного вытяжения
- конструкция из двух штанг, выполненная из профильной трубы прямоугольного сечения 25x50x2 мм, с продольной штангой и ручной опорой с ремнем
- шаг регулировки штанги - 150 мм
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- упаковка: пленка стрейч

Шир. x Выс., мм: 2191 x 1400
Номин. нагрузка: 70 кг

Ограждения боковые КМ 3




- ограждения боковые (пара) предотвращают выпадение из кровати
- ограждения крепятся к кровати при помощи кронштейнов (4 кронштейна в комплекте)
- оборудованы механизмом складывания и фиксации 180°
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- упаковка: пленка стрейч

Ширина x Высота, мм:
1020 x 370

Матрас с чехлом

штрибированный из непромокаемой ткани



- матрас с наполнителем пенополиуретан эластичный, плотность 20 кг/м3
- специальные выемки - штрибы, нанесенные с двух сторон полотна наполнителя, на равном расстоянии друг от друга, делают матрас универсальным для многофункциональных кроватей, закрывается на молнию
- 100% водонепроницаемый чехол из синтетической ткани «Комфорт»: устойчивый к гидролизу, крови, разрыву и трению. Можно стирать, кипятить, гладить, обрабатывать любыми дезсредствами (методом орошения и протирки внешней стороны чехла). Выдерживает температурную обработку (сухую и влажную) до 95 °C

Длина x Ширина x Высота, мм:
2000 x 900 x 100

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / серия МД КС

- каркас – стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: полимерно-порошковое
- лежак двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм
- головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом Rostomat
- обивка: искусств. кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- поставляется в разобранном виде

МД КС

Длина, мм	1930	Угол наклона подголовника	0-45°
Ширина, мм	670	Нагрузка, кг	180
Высота, мм	560/520*	Вес, кг	30



регулировка подголовника ступенчатая

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ / серия МД Б и МД БС

- сборно-разборная конструкция
- каркас: стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм
- сиденье изготовлено из ДСП 16 мм с настилом из поролона 20 мм. Углы сиденья и спинки закруглены
- обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- поставляется в разобранном виде

	МД Б	МД БС (со спинкой)
Длина, мм	1500	1500
Ширина, мм	450	550
Высота, мм	450	840
Угол наклона спинки		12°
Нагрузка, кг	180	180
Вес, кг	16	20



угол наклона спинки 12°

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ / серия МД ТБН и МД ТБЛ

- каркас: стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм. Усилен диагональными стойками, за счёт чего беспрепятственно преодолеваются пороги и увеличивается номинальная нагрузка до 170 кг
- Каркас и ложе покрыты полимерно-порошковой краской, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфицирующих и моющих растворов
- цвет каркаса: белый (RAL 9016)
- по боковым сторонам каркаса тележки установлены пластмассовые роликовые бамперы, 100 мм
- колеса поворотные, самоориентирующиеся, 200 мм, из немаркой серой резины, не оставляющей следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством
- поставляются в разобранном виде

МД ТБН / МД ТБЛ

Длина, мм	2160	Угол наклона подголовника	0-45°
Ширина, мм	660	Нагрузка, кг	170
Высота, мм	800*	Вес, кг	41/40



МД ТБН

МД ТБЛ


- лежак тележки двухсекционный
- головная секция регулируется по углу наклона ступенчатым механизмом «Rostomat» от 0° до 45°
- съемные носилки оснащены резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками
- цвет лежака: синий (RAL 5015)

- каркас тележки МД ТБЛ дополнительно оснащен двумя боковыми опускающимися ограждениями
- механизм регулировки головной секции «ребенка»
- цвет лежака: белый (RAL 9016)
- мягкий лежак двухсекционный из ДСП 16 мм и поролона 20 мм
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств

Медицинские столики предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

Медицинские столики серии МД SP

Наличие Регистрационного удостоверения



Медицинские столики серии МД SM

Наличие Регистрационного удостоверения



МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ / серия МД SP

- варианты с 2-мя и 3-мя полками
- полки из нержавеющей стали 0,8 мм или стекла 5 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- столик процедурный имеет 4 колеса пластиковых D = 50 мм, два из которых снабжены стопором
- нагрузка на полку – не более 10 кг

МД SP 2N

МД SP 2G

МД SP 3N

МД SP 3G



	МД SP 2N	МД SP 2G	МД SP 3N	МД SP 3G
Выс., мм	960	960	960	960
Шир., мм	630	630	630	630
Глуб., мм	470	470	470	470
Вес, кг	11	14	18	14



МЕДИЦ. СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ / серия МД SM

- полки из нержавеющей стали 0,8 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 4 колеса из не маркой серой резины D = 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку – не более 10 кг
- нагрузка на ящик – не более 15 кг, на столешницу стола для забора крови – 50 кг

МД SM N



МД SM1

МД SM2

МД SM6




	МД SM N	МД SM1	МД SM2	МД SM6
Выс., мм	710/720	960	960	960
Шир., мм	680	600	600	600
Глуб., мм	440	430	430	430
Вес, кг	10	17	26	38



Тумбы предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов. Также подкатные прикроватные медицинские тумбы могут быть использованы для медицинских инструментов, небольшой аппаратуры или в качестве приставного элемента мебели у рабочего стола и кровати.

Наличие Регистрационного удостоверения



- **Каркас** – изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм
- **Направляющие** – телескопические обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства
- **Нагрузка** – на полку и верхний ящик – 15 кг
- **Колёса** – 4 колеса пластиковых D = 50 мм, два из которых снабжены стопором
- **Конструкция** – сборно-разборная. Поставляются в разобранном виде
- **Опция** – установка ключевого замка HILFE (2000 комбинаций)

ТУМБЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДКАТНЫЕ / серия МД ТП

МД ТП-1 (70/3) МД ТП-2 (65/3) МД ТП-3 (66/3) МД ТПЛ 4 МД ТПЛ 5

- компактные габариты и небольшой вес
- оборудованы колесами (D=50 мм), два передних колеса снабжены стопорами
- ящики оснащены телескопическими направляющими, обеспечивающими плавный ход и выдвижение на 100%
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое
- возможна дополнительная установка ключевого замка на дверь
- каждая модель тумб имеет **регистрационное удостоверение**

	МД ТП1 / МД ТП2 / МД ТП3	МД ТПЛ 4	МД ТПЛ 5
Высота, мм	653/700*	653/700*	860
Ширина, мм	420	420	450
Глубина, мм	490	490	466
Вес, кг	14	22	18

* Высота с установленными колесами

Модель **МД ТП-1 (70/3)**: верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими, среднее отделение с дверцей; нижнее отделение - ниша.

Модель **МД ТП-2 (65/3)**: верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими; нижнее отделение - с дверкой и полкой.

Модель **МД ТП-3 (66/3)**: верхнее отделение - ниша; нижнее отделение с дверкой и полкой.

Модель **МД ТПЛ-4**: Три выдвижных ящика на телескопических направляющих. Центральный ключевой замок.

Модель **МД ТПЛ-5**: Каркас тумбы изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20x20x1,5 мм. Верхнее отделение - выдвижной ящик на телескопических направляющих; среднее отделение - ниша; нижнее отделение с дверцей и полкой, на двери установлен магнит.



МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА / серия AMD

AMD-39

AMD-39G (стеклянная дверца)

- изготовлены из стали, внутреннее пространство разделено на четыре отделения
- комплектуется ключевым замком «HILFE»
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие

	AMD-39 (SS/SG)
Высота, мм	390
Ширина, мм	300
Глубина, мм	160
Вес, кг	3



Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

МД СВ 12



максимальная
нагрузка на
полку



замок
CYBER LOCK

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия МД СВ

- предназначены для хранения большого объема документов
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

МД СВ 12

Высота, мм	1860
Ширина, мм	850
Глубина, мм	400
Вес, кг	39
Вместимость папок (75 мм), шт	55

МД М18


МД АМ1891

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия МД М, МД АМ


- предназначены для хранения большого объема документов
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде



максимальная
нагрузка на
полку



ключевой замок
«Практик»



ригельный
механизм

МД М18

МД АМ1891

Высота, мм	1830	1830
Ширина, мм	915	915
Глубина, мм	370	458
Вес, кг	45	47
Вместимость папок (75 мм), шт	60	55

Опции: окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета из палитры производителя. При заказе от 50 шт

RAL 610-1


RAL 710-1

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия МД А

- предназначены для удобного хранения документов и медицинских карточек, экономят внутреннее пространство в помещении
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- хранение подвесных папок формата А 4 или папок «Корона» (держатели в комплекте)
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде



	МД А 43	МД А 44
Высота, мм	995	1305
Ширина, мм	408	408
Глубина, мм	485	485
Вес, кг	29	38





МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия МД AFC

- предназначены для удобного хранения документов и медицинских карточек
- имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность, влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
- антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap. Картотеки МД AFC 06 – предназначены для формата А5 или А6, CD, DVD-дисков
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде



	МД AFC 04	МД AFC 05	МД AFC 06
Высота, мм	1330	1634	1327
Ширина, мм	470	467	552
Глубина, мм	630	630	631
Вес, кг	50	61	62



Опции: окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета из палитры производителя. При заказе от 50 шт



МД LS 21

МД LS 21-80



МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД LS

- соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
- предназначены для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
- вентиляционные отверстия
- конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

	МД LS 21	МД LS 21-80
Высота, мм	1830	1830
Ширина, мм	575	813
Глубина, мм	500	500
Вес, кг	29	38

МД LS 21-60U




МД LS 21-80U



МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД LS

- соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
- предназначены для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
- вентиляционные отверстия
- конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

	МД LS 21-60 U	МД LS 21-80 U
Высота, мм	1830	1830
Ширина, мм	575	813
Глубина, мм	500	500
Вес, кг	31	42



Опции: окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета из палитры производителя. При заказе от 50 шт



RAL 610-1




RAL 710-1

МЕДИЦИНСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / серия СТМ MS

- легкая сборка стеллажей с использованием болтов без гаек
- полки усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность
- цвет: серый (RAL 7038).
Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке СанПин)
- наличие регистрационного удостоверения
- поставляются в разобранном виде

Модель	Размеры, мм		
	высота	длина	глубина
СТМ MS (единая стойка)			
СТМ MS 185/100x30/40/60 (4 полки)	1850	1000	300/400/600
СТМ MS 200/100x30/40/60 (6 полок)	2000	1000	300/400/600
СТМ MS 220/100x30/40/60 (6 полок)	2200	1000	300/400/600
СТМ MS KD (разборная стойка)			
СТМ MS KD 160 KD/70x30 (4 полки)	1600	700	300
СТМ MS KD 185 KD/70x30 (4 полки)	1850	700	300
СТМ MS KD 200 KD/70x30/40/50/60(4 полки)	2000	1000	300/400/500/600

СТМ MS



пластиковый подпятник
(защищает пол от царапин)



СТМ MS 185/100x30
(4 полки)



СТМ MS 200/100x30
(6 полок)



СТМ MS 220/100x30
(6 полок)

СЕЙФЫ - ТЕРМОСТАТЫ

медицинские полупроводникового типа

СЕРИЯ TS

Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров медицинского применения, подлежащих контролю, в организациях РФ.

Наличие Регистрационного удостоверения



Выходы в сеть RS-485
и цепей аварийной
сигнализации



Запираемые рабочие каме-
ры с индивидуальным освеще-
нием, для раздельного и
одновременного хранения
лекарственных средств:

и/или как в холодильнике
(от +2,0°C до +8,0°C);

и/или как в прохладном
месте
(от +8,0°C до +15,0°C);

и/или как при комнатной
температуре
(от +15,0°C до +25,0°C)



Сейф-термостат TS-3/25,
модификации Fort-M 1385.3

Блок управления
термоэлектрическими
полупроводниковыми
модулями — источни-
ками тепловых условий
хранения



Контроллеры цифровой
одновременной индикации
значения температуры хра-
нения и величины уставки



Запираемые ящики, с
индивидуальным освеще-
нием, ящики без обеспе-
чения тепловых режимов
раздельного и одновре-
менного хранения лекар-
ственных средств

- Экологическая безопасность (отсутствие хладагента)
- Совместное и раздельное хранение препаратов в разных температурных режимах (в моделях с двумя и более камерами)
- Цифровая индикация: установленной и достигнутой температур
- Высокая точность поддержания температуры в рабочих камерах $\pm 0,5$ C
- Обеспечение дистанционного контроля и архивирование значений температуры хранения
- Электронные пломбы – счетчики открывания двери сейфа (IV класс) или устройства для одноразовых контрольных пломб
- Низкое потребление электроэнергии и стойкость к частому изменению величины напряжения электропитания
- Незначительный уровень шума

- защита стенки и двери сейфа с 3-х сторонней усиленной ригельной системой запирания
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания с системой блокировки ригельного механизма
- устройство для опечатывания
- цвет: белый структурированный (RAL 9016); тип покрытия: эмаль
- наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- наличие на складе

Регистрационное
удостоверение
№ РЗН 2014/2115
от 02.12.2014.
Приказ от 02.12.2014
№ 7995 / Лицензия
№ ФС-99-04-002639
От 28 апреля 2015 г. /
Сертификат
№ РОСС RU.C316.B90529,
№ РОСС RU.C316.B90530

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Два ключевых замка
KABA MAUER
(в комплекте 3 ключа)



EL (опция)

Кодовый электронный замок
PS 600/E05 + ключевой замок
KABA MAUER



TS-3/12

модификация
ASK 30

Для мест
временного
хранения



TS-3/12

Для
помещений
1,2,3 и 4
категории



TS-4/12

Для
помещений
1,2,3 и 4
категории



TS-3/25

Для
помещений
1,2,3 и 4
категории



TS-3/12

модификация
Форт 67

Для
помещений
1,2,3 и 4
категории



TS-4/25

Для
помещений
1,2,3 и 4
категории

Модель	Устойчи- вость к взло- му, класс	Термостат автоном- ный, шт.	Емкость хранения, л			Размеры внешние., мм			Комплектация			Ригель, шт.	Вес, кг
			Общая	Охлажд.	Без охлажд.	выс.	шир.	глуб.	KL	KL+ EL	Полка		
TS 3/12	3	1	12	12	-	680	510	510	1	1	-	7	136
TS 3/12 мод. ASK 30	1	1	8	8	-	410	440	380	1	1	1	4	74
TS 3/12 мод. Форт 67	3	1	38	12	26	850	510	510	2	1+1	-	8	160
TS 3/25	3	1	25	25	-	850	510	510	2	1+1	1	8	160
TS 4/12	4	1	35	12	23	850	510	510	2	1+1	-	8	225
TS 4/25	4	1	25	25	-	850	510	510	2	1+1	1	8	255
TS 3/12	3	1	85	15	70	1170	510	510	2	+	1	9	210
TS 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	2	150	2x25=50	4x25=100	1500	850	512	2	1+1	1	12	760
TS 4/25 мод. Fort M 1385.4	4	2	150	2x25=50	4x25=100	1500	850	512	2	1+1	1	12	770

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома). Соответствуют требованиям РФ к хранению НС и ПВ (Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148).

Сейфы имеют несколько полок, что позволяет хранить различные лекарственные формы изолировано друг от друга (приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377).

- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- устройство для опечатывания
- стандартный цвет: графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия: эмаль. Возможна окраска в белый цвет (RAL 9016)
- наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- опция: установка трейзера

серия ГРАНИТ III /3 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
Гранит III-50	500	510	510	1	182	51
Гранит III-67 KL	670	510	510	1	224	74
Гранит III-99 KL	990	510	510	2	315	119
Гранит III-1268 KL	1200	680	510	2	441	206
Гранит III-1368 KL	1320	680	510	2	502	235
Гранит III-1668 KL	1660	680	510	4	600	310

- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)

серия ФОРТ /3 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
ФОРТ 50	500	510	510	1	123	51
ФОРТ 67	670	510	510	2	145	74
ФОРТ 99	990	510	510	3	199	119
ФОРТ 1268	1200	680	510	3	300	206
ФОРТ 1368	1320	680	510	3	310	228
ФОРТ 1668	1660	680	510	4	400	294
ФОРТ 1685	1660	850	510	4	450	385

- при заливке двери и корпуса используется армированный бетон
- многослойная защита стенки и двери сейфа
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER

серия РУБЕЖ /4 класс




Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
РУБЕЖ 67	670	510	510	1	215	71
РУБЕЖ 99	990	510	510	2	290	112
РУБЕЖ 1368	1320	680	510	3	420	216
РУБЕЖ 1668	1660	680	510	4	520	282
РУБЕЖ 1685	1660	850	510	4	595	379

- при заливке двери и корпуса используется армированный бетон
- многослойная защита стенки и двери сейфа
- защита ригельного механизма каленым стеклом
- комплектуется счетчиком открывания DLC-100
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER



счетчик открывания
DLC-100

[illegible]



Гарантия на мебель – 1 год
Гарантия на сейф – 5 лет
Гарантия на электронный замок – 1 год
Гарантия на термостат – 1 год

Сервисное послегарантийное
обслуживание и ремонт

По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю

редакция: ноябрь 2017 год