






Металлическая офисная мебель Практик

*Что важно учитывать при покупке
офисных шкафов?*



1. Емкость хранения – сколько рядов папок можно установить в шкафу (количество полок + 1 ряд) и сколько папок помещается на 1 полку.

2. Стоимость хранения одной папки.

3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).

4. Максимально допустимую нагрузку на полку.

5. Глубину шкафа (важно при ограниченных площадях).

6. Допустимую нагрузку на верхнюю крышку шкафа, если вы собираетесь устанавливать антресоль (толщина стали).

Архивные шкафы с распашными дверьми

ПРАКТИК

серия: АМ и М



AM 0891



AM 1845/4

AM 1845



M 18

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
М 08	832	915	370	1	24	22
М 14	1400	915	370	3	36	34
М 18	1830	915	370	4	60	45
АМ 0891	832	915	458	1	24	24
АМ 1891	1830	915	458	4	60	47
АМ 2091	1996	915	458	4	60	49
АМ 1845	1830	472	458	4	30	30
АМ 1845/4	1830	472	458	4 отделения	24	29


Предназначены для хранения большого объема документов.

- Самые вместительные архивные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм
- Наличие Регистрационного удостоверения
- Шкаф М 18 глубиной 37 см, позволяет экономно использовать офисное пространство
- Ригель из оцинкованной стали (защита от коррозии) и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
- Максимальная нагрузка на полку - 60 кг


- Поставляются в разобранном виде
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое




Ключевой замок
2000 комбинаций
(2 ключа в комплекте)




AM 0891/M08




M14




AM 1891/M 18



AM 1845/4



AM 1845



AM 2091

Архивные шкафы с распашными дверьми

ПРАКТИК

серия: СВ



СВ 11



СВ 12



СВ 14

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
СВ 11	930	850	400	1	22	22
СВ 12	1860	850	400	4	55	41
СВ 13	930	850	500	1	22	24
СВ 14	1860	850	500	4	55	46
СВ 15	2000	850	500	4	55	51
СВ 21	1000	1000	500	1	26	28
СВ 22	1900	1000	500	4	65	52
Полка СВ 12/14						
Полка СВ 21/22						


Предназначены для хранения большого объема документов.

- Наличие Регистрационного удостоверения
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- Комплекуются ключевыми замками с ручками (2 ключа в комплекте)
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
- Максимальная нагрузка на полку – 60 кг
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)

- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде



Cyber Lock 556
2000 комбинаций
(2 ключа в комплекте)



СВ 11

СВ 12

СВ 13

СВ 14

СВ 15

СВ 21

СВ 22

Архивные шкафы купейного типа

серия: АМТ

ПРАКТИК



АМТ 0891 / АМТ 0812



АМТ 1891




АМТ 1812


модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
АМТ 0891 (двери купейного типа)	832	915	458	1	24	26
АМТ 1891 (двери купейного типа)	1830	915	458	3	48	48
АМТ 0812 (двери купейного типа)	832	1215	458	1	30	35
АМТ 1812 (двери купейного типа)	1830	1215	458	4	75	66

Предназначены для хранения большого объемов документов. Отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.


- Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм. Шкафы шириной 1215 мм вмещают 5 рядов по 15 папок
- Роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов
- Максимальная нагрузка на полку 60 кг
- Комплекуются ключевыми замками
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде




АМТ 0891



АМТ 0812



АМТ 1891



АМТ 1812

Многоящичные шкафы

серия: MDC

ПРАКТИК



MDC A4/315/5



MDC A4/910/15




MDC A3/910/15

модель	размеры внешние, мм			размеры ящика, мм			ключевой замок	количество ящиков	вес, кг
	в	ш	г	в	ш	г			
MDC-A4/315/5 (формат A4)	315	277	405	50	239	367	+	5	8
MDC-A4/650/6 (формат A4)	650	277	405	85	239	367	+	6	13
MDC-A4/650/10 (формат A4)	650	277	405	50	239	367	+	10	17
MDC-A4/910/9 (формат A4)	910	277	405	85	239	367	+	9	23
MDC-A4/910/15 (формат A4)	910	277	405	50	239	367	+	15	26
MDC-A3/650/4 (формат A3)	650	347	546	1 ящ. 50 мм/3 ящ.155мм	308	510	+	4	18
MDC-A3/910/9 (формат A3)	910	347	546		308	510	+	9	29
MDC-A3/910/15 (формат A3)	910	347	546	50	308	510	+	15	36

Предназначен для систематизации и удобного хранения документов формата A4 и A3, канцелярских принадлежностей и мелких предметов.

- Сварной корпус (1,0 мм)
- Полное выдвижение ящиков даже при полной загрузке
- Центральный ключевой замок
- Каждый ящик комплектуется информационной табличкой
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое, антикоррозийная обработка
- Поставляются в собранном виде





Картотечные шкафы

серия: AFC

ПРАКТИК



Хранение папок формата Foolscap



Размещение формата A5 в AFC 07




Размещение формата A6 в AFC 09

модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков/вместимость	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AFC 02	Foolscap или A4	713	467	630	267	391	560	2/110	28
AFC 03	Foolscap или A4	1020	467	630	267	391	560	3/165	39
AFC 04	Foolscap или A4	1330	467	630	267	391	560	4/220	50
AFC 05	Foolscap или A4	1634	467	630	267	391	560	5/275	61
AFC 06 / AFC 06C	A5 и A6	1327	553	631	195	476	581	6	62
AFC 07 / AFC 07C	A5	1327	515	631	168	433	581	7/7000	71
AFC 09	A6	1327	470	631	128	393	581	9/14000	75
AMF 1091/3*	Foolscap или A4	998	917	460	241	808	415	3/230	50

* Под заказ

Предназначены для удобного хранения документов.

- Самые надежные в России и Восточной Европе: не менее 50000 открываний при нагрузке 30 кг на ящик (AFC 06/07/09 – 20 кг) подтверждено промышленными испытаниями
- Хранение подвесных папок формата A4 или Foolscap
- Картотеки AFC 07 предназначены для формата A5; AFC 09 - для формата A6; AFC 06 – для формата A5 и A6, CD, DVD – дисков
- Наличие Регистрационного удостоверения
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства
- Антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- Центральный ключевой замок
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое



Картотечные шкафы и мобильные тумбы

серия: А, ВFC, ВА

ПРАКТИК



Ящик для канцелярских принадлежностей



Система полного выдвижения ящиков




ВА4 65/3. Ящик для папок типа «Корона» или папок формата А4

модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков/ вместимость	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
А 42	А4 и «Корона»	685	408	485	255	327	424	2/84	21
А 43	А4 и «Корона»	995	408	485	255	327	424	3/126	29
А 44	А4 и «Корона»	1305	408	485	255	327	424	4/168	38
ВА4 65/3	А4 и «Корона»	653*	420	490	2х97/258	330	425	3 (2+1)	23
ВFC 66/3	А4 и «Корона»	660*	480	490	133	390	425	3	21
ВFC 70/3	А4 и «Корона»	700*	470	490	2х97/258	390	425	3 (2+1)	27
ВFC 70/4	А4 и «Корона»	710	480	490	3х97/258	390	425	4 (3+1)	27

* Указана высота тумб с установленными колесами.

Предназначены для удобного хранения документов, офисных и личных вещей. Идеальны для бухгалтерии.

- Экономят внутреннее пространство в офисе
- Самые надежные в России и Восточной Европе: не менее 50000 открываний при нагрузке 20 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями)
- Наличие Регистрационного удостоверения
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства
- Антипрокидывающее устройство, не позволяющее одно- временно выдвигать более чем один ящик (кроме тумб)
- Тумбы оборудованы колесами (кроме ВFC70/4), два передних снабжены стопорами
- Центральный ключевой замок
- Хранение подвесных папок формата А4 или папок «Корона» (держатели в комплекте)
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде




Картотечные шкафы больших форматов

ПРАКТИК

серия: A1 и A0



Ящик A1



A1 05/2




A1 05/1+A1 05/2+A1 05/3


модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
A1 05/0	A1-A4	466	1010	691	48	908	660	5	70
A1 05/1	A1-A4	415	1010	691	48	908	660	5	65
A1 05/2	A1-A4	390	1010	691	48	908	660	5	60
A1 05/3	A1-A4	465	1010	691	48	908	660	5	64
A0 05/0	A0-A4	491	1330	920	44	1235	868	5	124
A0 05/1	A0-A4	415	1330	920	44	1235	868	5	118
A0 05/2	A0-A4	390	1330	920	44	1235	868	5	105
A0 05/3	A0-A4	465	1330	920	44	1235	868	5	110

Предназначены для удобного хранения документов формата A1 и A0 (геологоразведочные карты, планы и конструкторские чертежи, различные коллекции).

- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке
- Система полного выдвижения ящиков
- Выпускаются модели с пятью ящиками под формат A0 и A1
- Возможность установки промежуточной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков
- Ящики снабжены прижимной планкой и двумя разделителями под более мелкий формат
- Нагрузка на ящик до 20 кг
- Центральный ключевой замок
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в собранном виде




A1 05/0




A1 05/1
Верхний сегмент

A1 05/2
Промежуточный сегмент
(под заказ)

A1 05/3
Нижний сегмент



A0 05/0



A0 05/1
Верхний сегмент

A0 05/2
Промежуточный сегмент
(под заказ)

A0 05/3
Нижний сегмент



Шкафы индивидуального пользования (локеры)

ПРАКТИК

серия: **MLS**



MLS 11-30 + MLS 01-30



MLS 12-40 + MLS 02-40



MLS 14-40 + MLS 04-40

модель		размеры внешние, мм			размеры ячейки, мм			ключ. замок	кол-во секций	вес, кг	комплектация
		В	Ш	Г	В	Ш	Г				
MLS 11-30	Базовые модули	1830	300	500	1770	298	460	+	1	18/14	Полка, перекладина, крючки.
MLS 11-30U											Полки 4 шт.
MLS 01-30	Доп. модули	1830	300	500	1770	298	460	+	1	17/16	Полки, перекладина, крючки.
MLS 01-30U											Полки 4 шт.
MLS 12-30	Базовый модуль	1830	300	500	885	298	460	+	2	18/14	Полки, перекладина, крючки.
MLS 02-30	Доп. модуль										Полки, перекладина, крючки.
MLS 14-30	Базовый модуль	1830	300	500	442.5	298	460	+	4	19/16	-
MLS 04-30	Доп. модуль										
MLS 11-40	Базовые модули	1830	400	500	1770	398	460	+	1	20/20	Полки, перекладина, крючки.
MLS 11-40U											Полки 4 шт.
MLS 01-40	Доп. модули	1830	400	500	1770	398	460	+	1	17/19	Полки, перекладина, крючки.
MLS 01-40U											Полки 4 шт.
MLS 12-40	Базовый модуль	1830	400	500	885	398	460	+	2	20/17	Полки, перекладина, крючки.
MLS 02-40	Доп. модуль										Полки, перекладина, крючки.
MLS 14-40	Базовый модуль	1830	400	500	442.5	398	460	+	4	22/19	-
MLS 04-40	Доп. модуль										
MLS 11-50	Базовые модули	1830	500	500	1770	498	460	+	1	22/24	Полка, перекладина, крючки.
MLS 11-50U											3 полки, перекладина, крючки, держатель инвентаря
MLS 01-50	Доп. модули	1830	500	500	1770	498	460	+	1	19/22	Полка, перекладина, крючки.
MLS 01-50U											3 полки, перекладина, крючки, держатель инвентаря
Опция: Вертикальная перегородка MLS 40D		1410		410						3	

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз.инвентаря, а также для организации камер хранения.

- Жесткий корпус, усилен П-образной рамой
- Быстрая сборка. Вертикальная сборка при помощи зацепов и заклепок
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная система локеров позволяет ставить в ряд любую комбинацию моделей
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- Возможность наращивать секции в ряд за счет общей боковой стенки. Все модели совместимы
- Возможность установки дверей с левой или правой сто-

- роной открывания
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери могут быть окрашены в голубой цвет (RAL 5015)
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде
- Опции: 3-х точечная система запирания; замок PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок), кодовый замок А-099 для камер хранения или фитнес центров, полка под обувь, подставка или скамья-подставка под шкаф

Шкафы индивидуального пользования (локеры)

ПРАКТИК

серия: **LS**



LS 01



LS 11-40 D



LS 21


модель	размеры внешние, мм			размеры ячейки, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
LS 01	1830	302	500	1746	300	468	+	1	17	Полка, перекладина, крючки
LS 001 (приставная секция)	1830	275	500	1746	274	468	+	1	12	Полки, перекладина, крючки
LS 01-40	1830	418	500	1746	416	468	+	1	19	Полки, перекладина, крючки
LS 001-40 (приставная секция)	1830	393	500	1746	392	468	+	1	15	Полки, перекладина, крючки
LS 11-40D	1830	418	500	1746	220/195	468	+	1	24	Вертикальная перегородка, 2 полки, перекладина, крючки
LS 11-50	1900* (1830)	500	500	1746	468	468	+	1	26	Вертикальная перегородка, 3 полки, под хоз. инвентарь, держатель для швабры
LS 02 **	1830	302	500	845	300	468	+	2	17	Полка, перекладина, крючки

* Указана высота с регулируемыми опорами


** под заказ

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.


- Способ сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепления в комплекте)
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- Вентиляционные отверстия
- Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде



LS 001
приставная
секция к LS-01




LS 01




LS 001-40
приставная
секция к LS-01-40





LS 01-40




LS 11-40D



LS 11-50



LS 02



Шкафы индивидуального пользования (локеры)

ПРАКТИК

серия: **LS**



LS 21-80 + скамья-подставка LS (сосна)



LS 31



LS 34

модель	размеры внешние, мм			размеры ячейки, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
LS 21/LS 21C	1830	575	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки
LS 21U	1830	600	500	1746	300/274	468	+	2	32	4 полки, перекладина, крючки
LS 21-60/LS 21-60C	1860	600	500	1776	311/286	468	+	2	30	Полки, перекладина, крючки
LS 21-80	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	34	Полки, перекладина, крючки
LS 21-80U	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	38	4 полки, перекладина, крючки
LS 22	1830	575	500	2x845	300/274	468	+	4	29	Перекладина, крючки
LS 31	1830	850	500	1746	300/274/274	468	+	3	40	Полка, перекладина, крючки
LS 41	1830	1130	500	1746	300/274	468	+	4	52	Полка, перекладина, крючки
Сумочницы										
LS 24	1830	575	500	400	300/274	468	+	8	33	-
LS 34	1830	850	500	400	300/274	468	+	12	44	-

■ Опции: комплектация замком PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок)

■ Опции: наклонная крыша; полка под обувь; скамья-подставка под шкаф; окраска дверей в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.)

Комплектация PL
(Замок Euro-locks A129)




Скамья - подставка под
локеры LS (сосна)




Подставка под локеры LS




Скамья гардеробная (сосна)




LS 21




LS 21 U




LS 21-80




LS 21-80 U




LS 22




LS 31



LS 41



LS 24



LS 34




Стеллажи для офиса и склада

серия: MS (комплекты)

ПРАКТИК



MS



Стойка MS Standart




Стойка MS KD


модель	размеры, мм		
	В	Ш	Г
Стеллажи с единой стойкой (болтовое соединение без гаек)			
Стелаж MS 185/100x30/4 (4 полки)	1850	1000	300
Стелаж MS 185/100x40/4 (4 полки)	1850	1000	400
Стелаж MS 185/100x60/4 (4 полки)	1850	1000	600
Стелаж MS 200/100x30/6 (6 полки)	2000	1000	300
Стелаж MS 200/100x40/6 (6 полки)	2000	1000	400
Стелаж MS 200/100x60/6 (6 полки)	2000	1000	600
Стелаж MS 220/100x30/6 (6 полки)	2200	1000	300
Стелаж MS 220/100x40/6 (6 полки)	2200	1000	400
Стелаж MS 220/100x60/6 (6 полки)	2200	1000	600
Стелаж MS 120/60x20/4 (4 полки) (с гайкой)	1200	600	200
Стеллажи с разборной стойкой (болтовое соединение с гайками)			
Стелаж MS 150KD/75x40/4 (4 полки)	1500	750	400
Стелаж MS 160KD/70x30/4 (4 полки)	1600	700	300
Стелаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1850	700	300
Стелаж MS 200KD/100x30/4 (4 полки)	2000	1000	300
Стелаж MS 200KD/100x40/4 (4 полки)	2000	1000	400
Стелаж MS 200KD/100x50/4 (4 полки)	2000	1000	500
Стелаж MS 200KD/100x60/4 (4 полки)	2000	1000	600

Предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.

- Стандартная комплектация стеллажей MS: стойки – 4 шт., полки 4 – 6 шт., крепёж (метизы, Г- 16 шт. или Т-образный усилитель стойки – 8 шт., усилитель полки, пластиковый подпятник)
- Два вида стоек: MS Standart и разборная стойка MS KD
- Стеллажи имеют современный внешний вид, удобную и надежную конструкцию
- Легкая сборка стеллажей с использованием резьбового крепежа (болты без гаек)
- Шаг регулирования высоты полок 25 мм
- Полки стеллажа усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность
- Распределенная нагрузка на полку – до 100 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – 500 кг
- Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое




Т-образный усилитель стойки
2 типа: Standart и Strong



Г-образный
усилитель стойки



Подпятник
пластиковый



Полка MS

Стеллажи для офиса и склада

серия: MS (комплектующие)

ПРАКТИК



модель	высота, мм
Стойка MS Standard 160/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2550
Стойка MS Strong 160/185/200/220/235/255/275/310	1600/1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100
Стойка MS Hard 185/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000

модель	ширина, мм	глубина, мм
Полка MS Standard - 70x30/40/50/60	700	300/400/500/600
Полка MS Standard - 100x25/30/40/50/60	1000	250/300/400/500/600
Полка MS Strong - 100x30/40/50/60	1000	300/400/500/600
Полка MS Strong - 120x30/40/50/60	1200	300/400/500/600
Полка MS Hard - 100x30/40/50/60	1000	300/400/500/600

модель	ширина, мм	глубина, мм
Разделитель MS 30/40/50	—	300/400/500
Комплект разделителей MS CR 70x60 / MS CR 100x60	700/1000	600/600
Планка ограничительная MS 25/30/40/50/60/70/100/120	—	250/300/400/500/600/700/1000/1200
Разделитель продольный MSP 70/2 / MSP 100/2	720/1020	50/50
Усилитель ребра полки MS 70/100/120	700/1000/1200	—


модель	ширина, мм	высота, мм
Задняя стенка MS 50x70/100	700/1000	500
Задняя стенка MS 200x70/100	700/1000	2000
Боковая стенка MS 50x30/40/50/60	300/400/500/600	500
Боковая стенка MS 200x30/40/50/60	300/400/500/600	2000



Подпятник MS Standard Подпятник MS Strong Подпятник MS Hard



Комплект Т-образных усилителей стойки Комплект Г-образных усилителей стойки Подпятник металл. + винт регулировочный для стоек MS Strong и MS Hard




Усилитель ребра полки MS (2 шт. на полку)


Грузоподъемность стеллажей

ПРАКТИК


серия: **MS** (отличительные особенности и свойства стоек и полок)



Стойка MS Standart



Стойка MS Strong




Стойка MS Hard

вид стойки	влияние крепежа на максимальную грузоподъемность стойки, кг					
	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+10%)	Г-образ. комплекты уголков на всех полках (+20%)	Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) (+15%)	Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+20%)	Т-образ. комплекты уголков на всех полках (+50%)
MS Standart	500	550	600	575	600	750
MS Strong	750	825	900	865	900	1100
MS Hard	1000	1100	1200	1150	1200	1500

ПОЛКА MS STANDART

(одно центральное ребро жесткости)



ПОЛКА MS HARD / ПОЛКА MS STRONG

(два центральных ребра жесткости)

вид полки	влияние крепежа на максимальную грузоподъемность одной полки, кг				ширина, мм	толщина основания полки, мм	количество центральных ребер, шт.
	без Г-образ. уголков	с Г-образ. уголками (+15%)	с Т-образ. уголками (+50%)	с усилителем ребра полки (+60%)			
Полка MS Standart - 70x30/40/50/60	100	115	150	160	700	0,5	1
Полка MS Standart - 100x25/30/40/50/60	100	115	150	160	1000	0,5	2
Полка MS Strong - 100x30/40/50/60	140	161	210	224	1000	0,5	2
Полка MS Strong - 120x30/40/50/60	140	145	+22% 155	+30% 165	1200	0,5	2
Полка MS Hard - 100x30/40/50/60	200				1000	0,7	2



Среднегрузовые стеллажи

серия: MS Pro

ПРАКТИК

Нагрузка
3000
кг
max

Гарантия
1
год



MS Pro 200/150x60/4







MS Pro 200/150x60/3



MS Pro 300/150x80/5

модель	высота, мм	длина, мм	глубина, мм	комплектация
Рама Profi MS 200/250/300x40x50x60x80x100 (Толщина металла стойки 1,2 мм)	2000/250/3000		400/500/600/800/1000	Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров.
Рама Expert MS Pro 200/250/300x40x50x60x80x100 (Толщина металла стойки 1,5 мм)	2000/250/3000		400/500/600/800/1000	
Ярус MS Pro 90/120/150/180/210x40x50x60x80x100		900/1200/1500/1800/2100	400/500/600/800/1000	Балки MS Pro - 2шт, стяжка балок MS Pro и полки MS Pro (кол-ва и размеры зависят от длины и ширины яруса)
Балка MS Pro 90/120/150/180/210		900/1200/1500/1800/2100		Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
Стяжка балок MS Pro 40/50/60/80/100		377/477/577/777/977		
Полка яруса MS Pro 40/50/60/80/100x30		400/500/600/800/1000	300	
Дополнительные элементы				
Накладка для шин MS Pro 150/180/210		1490/1790/2090		
Анкер клиновой 10x100				

- Полочные среднегрузовые стеллажи представляют собой легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок
- Нагрузка на секцию стеллажа до 3000 кг
- Нагрузка на полку яруса до 600 кг
- Крепление балки к стойкам - безболтовое
- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55x30 мм
- Шаг перфорации 50 мм
- Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема
- Стяжка балок выполнена из оцинкованного металлического V-образного уголка. Соединяет две балки уровня хранения. Увеличивает несущую способность яруса хранения. При больших нагрузках предотвращает балки от внешнего выворачивания (раскрытия)
- Поставляются в разобранном виде



стандартные ярусы, мм	нагрузка, кг
900x400/500/600/800/1000	600 кг
1200x400/500/600/800/1000	600 кг
1500x400/500/600/800/1000	500 кг
1800x400/500/600/800/1000	450 кг
2100x400/500/600/800/1000	350 кг



Мобильный архив

(система мобильных и стационарных стеллажей)

ПРАКТИК



Серия МА



Серия МАЭП



Эконом-серия МАЭ

модель Основной/Дополнительный	размеры , мм			количество полок**
	В*	Ш	Г	
Мобильный двухсторонний стеллаж				
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	400/500/600/800	6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	400/500/600/800	7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	400/500/600/800	8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный	3150	700/1000/1200	400/500/600/800	9 полок (8+1)
Стационарный двухсторонний стеллаж				
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	400/500/600/800	6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	400/500/600/800	7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	400/500/600/800	8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный	3150	700/1000/1200	400/500/600/800	9 полок (8+1)
Стационарный односторонний стеллаж				
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	200/250/300/400	6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	200/250/300/400	7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	200/250/300/400	8 полок (7+1)
Основной / Дополнительный	3150	700/1000/1200	200/250/300/400	9 полок (8+1)
Рельсы и дополнительные комплектующие				
Рельс для стеллажа с фальшполом / без фальшпола / Плинтус для фальшпола	2000			
Панель фальшпола 597х655/955/1155		597	655/955/1155	
Разделитель MS-30/40/60			300/400/600	
Задняя стенка/ Межполочная стенка/ Межполочный разделитель	350	700/1000/1200		
Комплект дверей	2395/2015	700/1000/1200		

* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания.

** Указано стандартное количество полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона".

Предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.


- Увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости
- Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя, стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм
- Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов
- Крестовые стяжки для увеличения жесткости стеллажа
- Конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему
- Передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой (МА и МАЭ) или с помощью электронного управления (МАЭП) (опция)
- Каждая секция стеллажа оснащена стопором и анти-опрокидывающим устройством
- Распределенная нагрузка на полку 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа – 900 кг
- Опции: установка замка для одновременной блокировки доступа к архиву, межполочная и задняя стенка, двери, фальшпол
- Изготовление мобильного архива эконо-серии, используя стеллажи серии MS Стандарт. Стеллажи устанавливаются на мобильную базу
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое





Металлическая офисная мебель Nobilis

Что важно учитывать при покупке шкафов для раздевалок?



1. Устойчивость к коррозии при повышенной влажности и воздействию высоких/низких температур.

2. Возможность использования плечиков для одежды и организацию внутреннего пространства.

3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).

4. Наличие системы вентиляции.

5. Жесткость конструкции.

6. Легкость сборки.

Офисные шкафы

серия: NM

NOBILIS

Первая Российская
металлическая офисная
мебель класса ЛЮКС!



NST 1991



NM 1991/2U




NMT 1912


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация	вместимость папки (75мм.), шт	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
NM 1991	1900	915	458	1775	846	412	4 полки	60	62
NM 1991/2U два отделения, разделенных вертикальной перегородкой	1900	915	458	1775	423/423	412	4 полки/ 2 полки, перегородка	30	70
NST 1991 (жалюзный)	1900	1060	463	1777	916	360	4 полки	60	73
NMT 1912 (тамбурный)	1900	1216	460				4 полки	80	85

Предназначены для хранения большого объема документов.


- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм
- Самые вместительные офисные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм
- Повышенная эксплуатационная надежность: нагрузка на полку 80 кг (подтверждено промышленными испытаниями)
- Усиленные магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии при открытом замке
- Ригеля из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
- Шаг регулирования высоты полок – 23 мм
- Полки в комплекте
- Ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности, 10 000 комбинаций
- Цвет: светло-серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде




NM 1991



NM 1991/2U



NST 1991



NMT 1912

Шкафы индивидуального пользования

серия: NL

NOBILIS

Первая Российская
металлическая офисная
мебель класса ЛЮКС!



NL 01



NL 02



NL 04


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
NL 01	1900	360	590	1x1796	290	570	+	1	35	2 полки, перекладина, 2 крючка
NL 02	1900	360	590	2x872	290	570	+	2	36	2 перекладины, 4 крючка
NL 04	1900	360	590	4x410	290	570	+	4	38	

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях.

- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм
- Улучшенная вентиляция
- Единственные в России шкафы для раздевалок с глубиной 590 мм, что позволяет размещать в них одежду на плечиках
- Ригельная система запирания
- Ключевые замки EURO – LOCKS (Германия) повышенной секретности, 10 000 комбинаций. Вероятность встречи двух шкафов с одинаковыми замками минимальна
- Система запирания исключает открытие шкафа путем «отжима»
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
- Цвет: светло-серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя
- Тип покрытия: порошковое, коррозионно – устойчивое
- Поставляются в разобранном виде

Варианты комплектации замками:

Базовая комплектация



Ключевой замок Euro-locks

Комплектация EL *




Электронный замок Euro-locks

Комплектация PL *




Бесключевой замок Euro-locks, под навесной замок (навесной замок в комплект не входит)


* Под заказ.



NL 01



NL 02



NL 04



Картотечные шкафы

серия: NF

NOBILIS

Первая Российская
металлическая офисная
мебель класса ЛЮКС!



NF



Хранение папок Foolscap...




... или папок формата А4


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	
NF 02	713	470	630	267	381	560	32
NF 03	1020	470	630	267	381	560	45
NF 04	1330	470	630	267	381	560	56
NF 05	1634	470	630	267	381	560	73

Предназначены для удобного хранения документов.


- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм
- Повышенная эксплуатационная надежность: не менее 70000 открываний при нагрузке 40 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями)
- Усиленные телескопические направляющие выдвижных ящиков с доводчиком
- Полное выдвижение ящиков
- Полностью закрытые боковые стенки ящиков
- Антипрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- Хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap
- Центральный ключевой замок EURO – LOCKS (Германия), 10 000 комбинаций
- Цвет: светло – серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ от 50 шт. возможна окраска в другие цвета из палитры производителя
- Тип покрытия: порошковое
- Поставляются в разобранном виде




NF 02



NF 03



NF 04



NF 05