
TISSOT



Устойчивые к взлому сейфы

Что такое взломостойкость?



Устойчивость к взлому определяется количеством единиц сопротивления ЕС, получаемых при взломе сейфа с частичным или полным доступом.

Различают следующие классы устойчивости к взлому:





Испытания сейфов проводят специальные лаборатории, которые по результатам испытаний присваивают соответствующий класс.



Взломостойкие сейфы должны быть оборудованы ключевым сувальдным или кодовым замками, обеспечивающими секретность отпирания двери. Существует четыре класса секретности замков: A, B, C и D. На сейфы устанавливаются замки класса A и B.

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Карат и Гранит I


Карат 30


Карат 46 EL


Карат 67 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	EL-A**	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	-	-	-	-	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	-	-	1	-	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	+	1	-	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	-	1	-	90	47
Карат 67Т	670	440	380	484	392	298	+	+	+	1	135-392-276	126	57/15
Карат 90Т	900	440	380	714	392	298	+	+	-	1	135-392-276	154	84/15
Гранит I 165 Т	1650	600	460	1595	546	361	+	+	-	3	200-481-328	229	314/31

* Сейфы высотой 133 и 165 см смотрите на стр. 34

** Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (от модели Карат-90, Гранит 1-165)
- Лазерная резка лицевой панели (Карат)
- Два анкерных крепления к полу, для моделей 20, 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерные болты в комплекте)
- Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое
- Опция: дополнительные полки (ASK 46-67)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК




Ключевой замок KABA MAUER

EL




Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)


EL-A





Кодовые электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия) + сигнализация **



Карат 20



Карат 25


Карат 30


Карат 46


Карат 67 Т


Карат 90 Т


Гранит I 165 Т

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Кварцит**

Класс I ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 50862 | Гарантия 1 год | Гарантия 1 год | РАПС | Дома 1 000 000 рублей



Кварцит 25 EL



Кварцит 65 МТ



Кварцит 120 Т/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		кол-во полок	кассовое отделение	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL				
Кварцит 25	250	375	360	172	300	230	+	+	-	-	57	12
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	+	1		113	42
Кварцит 65Т	655	440	430	577	366	304	+	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 65 МТ	655	440	430	532	366	304	+	+	1	130-366-276	140	59/13
Кварцит 75 МТ	745	440	430	577	366	304	+	+	1	130-366-276	152	64/13
Кварцит 90Т	900	440	430	812	366	304	+	+	2	120-366-276	193	91/13
Кварцит 90Т/2	900	440	430	372/372	366	304	+	+	2	120-366-276	196	41+41/13
Кварцит 120Т	1200	440	430	1122	366	304	+	+	2	120-366-276	247	125/13
Кварцит 120Т/2	1200	440	430	523/523	366	304	+	+	2	120-366-276	250	58+58/13

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон
- Корпус сейфа и дверь заливные, толщина стенок – 38 мм
- 3-х сторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей
- Защита замка от высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки
- Предусмотрена возможность двух анкерных креплений к полу, для моделей от 25 до 46 – к полу и стене
- Цвет: графит с эффектом молотковой эмали (RAL 7024)
- Тип покрытия: порошковое
- Опция: дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК




Ключевой замок

EL



Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.



Кварцит 25 | Кварцит 30 | Кварцит 46 | Кварцит 65 Т | Кварцит 90 Т | Кварцит 90 Т/2 | Кварцит 120 Т | Кварцит 120 Т/2

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гранит**

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 50862 | Grade I ECB-S certified | Class LFS 30P ECB-S certified | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | РАПС | Дома 6 500 000 рублей | В офисе 2 000 000 рублей



Гранит 46 EL



Гранит 90Т



Гранит 120Т/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кол-во ригелей	кассовое отделение, мм		
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	-	120	42
Гранит 65Т	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	143-330-290	155	63/14
Гранит 90Т	900	440	430	822	364	300	+	+	2	6	143-330-290	205	90/14
Гранит 90Т/2	900	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	143-330-290	208	83/14
Гранит 120Т	1200	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	143-330-290	257	122/14
Гранит 120Т/2	1200	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	143-330-290	260	116/14

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон
- Корпус сейфа и дверь - заливные; толщина стенок - 40 мм
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК


MADE IN GERMANY

Ключевой замок
KABA MAUER


EL

Кодовый электронный замок
PS 600/E36 (Промет, Россия)


На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.




Гранит 46




Гранит 65Т




Гранит 90Т



Гранит 90Т/2



Гранит 120Т



Гранит 120Т/2

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гранит III**

Класс III ГОСТ Р 50862 | Гарантия 1 год | Дома 6 500 000 рублей | В офисе 2 000 000 рублей



Гранит III 50



Гранит III 67 KL



Гранит III 99 KL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Гранит III 50	500	510	510	367	394	352	+ (1 замок)	1	7	182	51
Гранит III 67 KL	670	510	510	537	394	352	+	1	8	224	74
Гранит III 99 KL	990	510	510	857	394	352	+	2	9	315	119
Гранит III 1268 KL	1200	680	510	1068	547	352	+	2	10	441	206
Гранит III 1368 KL	1320	680	510	1187	547	352	+	2	10	502	235
Гранит III 1668 KL	1660	680	510	1550	564	355	+	4	11	600	310
Трейзер 0050	170	348	322	134	328	318				5	14
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318				9	30
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318				11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Общая толщина двери – 98 мм., боковых стенок - 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка кассового отделения; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


KL — MADE IN GERMANY — Ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа)




Гранит III-50




Гранит III-67 KL




Гранит III-99 KL



Гранит III-1268 KL



Гранит III-1368 KL



Гранит III-1668 KL


VALBERG

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Форт**

Класс III ГОСТ Р 50862 | Grade II ECB-S certified | Гарантия 1 год | Гарантия 5 лет | РАПС | Дома 10 000 000 рублей | В офисе 5 000 000 рублей



Форт 67 KL



Форт 1368 EL



Форт 1685 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 замок	+ (без кл.замка)	1	7	123	51
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+*	4	11	400	294
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+*	4	13	450	385
Трейзер 0050	170	348	322	134	328	318					5	14
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	30
Трейзер 0085*	235	680	322	200	651	318					11	41

* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 98 мм., боковых стенок - 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)

EL



Кодовый электронный замок PS 600/E36 (Промет, Россия) + ключевой замок KABA MAUER



Форт 50 | Форт 67 | Форт 99 | Форт 1268 | Форт 1368 | Форт 1668 | Форт 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Рубеж**


Рубеж 67 EL


Рубеж 99 KL


Базовая комплектация KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+*	+*	3	10	420	216
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+*	+*	4	11	520	282
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+*	+*	4	13	595	379
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	30
Трейзер 0085*	235	680	322	200	651	318					11	41

* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 127 мм., боковых стенок - 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Счетчик открывания
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


KL


MADE IN GERMANY


Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа)


EL


Кодовый электронный замок PS 600/E36 (Промет, Россия) + ключевой замок KABA MAUER


Рубеж 67


Рубеж 99


Рубеж 1368


Рубеж 1668


Рубеж 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Алмаз**

Класс V ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | РАПС | Дома 20 000 000 рублей | В офисе 10 000 000 рублей



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Алмаз 67	670	510	510	556	391	355	+	+	1	8	215	77
Алмаз 99	990	510	510	876	391	355	+	+	2	9	290	122
Алмаз 1368	1320	680	510	1206	561	355	+*	+*	3	10	420	240
Алмаз 1668	1660	680	510	1555	561	355	+*	+*	4	10	520	310
Алмаз 1685	1660	850	510	1555	741	355	+*	+*	4	13	595	409
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	30
Трейзер 0085*	235	680	322	200	651	318					11	41

* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 127 мм., боковых стенок - 58 мм
- Устройство для опечатывания. Счетчик открывания
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 2 ключа)


EL




Кодовый электронный замок PS 600/E36 (Промет, Россия) + ключевой замок KABA MAUER




Алмаз 67




Алмаз 99



Алмаз 1368



Алмаз 1668



Алмаз 1685


MDTB
500
TIFFANY & Co.
Bantex
Bantex

Сейфы серии MDTB

Немецкое качество

Конструкция сейфов серии MDTB разработана на базе сейфов M - серии для немецкого рынка, требования к качеству и спецификация продукции определены сотрудниками компании MITTELDEUTSCHE TRESORBAU GmbH.

Сейфы производятся на двух европейских заводах и успешно продаются: в Голландии (Nauta Security), в Великобритании (Burton Safes), в Австрии (Rottner). Теперь и в России!

Европейская сертификация

Сейфы MDTB сертифицированы в европейской системе сертификации ECB-S, Германия.

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **ES**

MDTB НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО – ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Класс S1 РСБ-С сертификат | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | Дома 250 000 рублей



ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	кассовое отделение, мм	кол-во полок		
ES 30 E	300	440	354	294	434	303	+	-	1	27	39
ES 46 E	460	440	354	454	434	303	+	-	1	35	60
ES 63 T E	630	440	354	494	434	303	+	130-434-241	1	46	65/14
ES 90 T E	900	440	354	764	434	303	+	130-434-241	1	60	100/14

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Устойчивые к взлому сейфы серии ES, класс S1 (РСБ-С), соответствуют требованиям EN 14450, класс S1
- Защита замка от высверливания
- Толщина металла защитного слоя двери 5 мм
- Толщина боковых стенок 3 мм
  Цвет: темно-синий, муар
- Тип покрытия: порошковое
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


E — Кодовый электронный замок PS 300/E31, Klass A




ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E



ES 90 T E

Встраиваемые в стену сейфы

серия: **VEGA**

MDTB НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО – ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Класс S2 РСБ-С сертификат | Класс I РСБ-С сертификат | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | Дома 6 500 000 рублей | В офисе 2 000 000 рублей



VEGA 232 E



VEGA 45 E



VEGA 104 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	К	ЕК	кол-во полок	кол-во ригелей		
Устойчивость к взлому, Klass 1													
VEGA 33 E	338	410	183	232	294	96	+	-	-	-	6	29	6
VEGA 39 E	398	470	235	292	354	161	+	-	-	1	6	39	17
VEGA 44 E	448	470	378	342	354	301	+	-	-	1	6	48	36
VEGA 45 E	448	530	378	342	414	301	+	-	-	1	6	53	43
VEGA 63 EK	636	530	378	530	414	301	-	-	+	2	8	75	66
VEGA 104 EK	1036	530	378	930	414	301	-	-	+	2	8	116	116
Устойчивость к взлому, Klass S2													
VEGA 232	338	410	168/186*	232	294	96	+	+	-	-	6	24	6
VEGA 293	398	470	231/249*	292	354	161	+	+	-	1	6	33	17
VEGA 343	448	470	371/389*	342	354	301	+	+	-	1	6	41	36
VEGA 344	448	530	371/389*	342	414	301	+	+	-	1	6	45	43

* Для моделей с электронным замком

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Устойчивые к взлому сейфы серии Vega (модели от 33 до 104) класс I (РСБ-С), соответствуют требованиям EN1143:1-2012, класс 1; Vega (модели от 232 до 344) класс S2 (РСБ-С)
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка от высверливания
- Для моделей от Vega 33 до Vega 104 толщина защитного слоя двери 14 мм; для моделей от Vega 232 до Vega 344 - 10 мм
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

K



Ключевой замок KABA MAUER (под заказ)

E




Кодовый электронный замок PS 600/E31, (для Klass1); PS300/E31 (для Klass S2)

EK



Кодовый электронный замок PS 600/E31 Klass B + ключ. замок KABA MAUER, Klass A (мастер-ключ, в комплекте 2 ключа)



VEGA 33 E | VEGA 39 E | VEGA 44 E | VEGA 45 E | VEGA 63 EK | VEGA 104 EK | VEGA 232 E | VEGA 293 E | VEGA 343 E | VEGA 344 E


MDTB
200
200 EURO

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **EK**

MDTB — НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО – ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ




EK 28 E


EK 46 E


EK 67 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс устойчивости к взлому	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	количество полок/ трейзер (ВхШхГ)	кол-во ригелей			
EK 22 E	220	350	310	160	302	230	+	1	4	S2	41	11
EK 28 E	280	400	310	220	352	230	+	1	4	S2	54	18
EK 35 E	350	440	380	302	392	296	+	1	7	1	76	35
EK 46 E	460	440	380	412	392	296	+	1	8	1	85	41
EK 67 T E	670	440	380	622	392	296	+	1 / 134-392-296	8	1	134	72/12

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Классическая линия сейфов EK – это качество и безопасность
- Устойчивые к взлому сейфы серии EK сертифицированы по стандарту EN 1143-1, класс 1 (ECB-S) в Германии (EK 35E, EK 46E, EK 67E); класс S2 (РСБ-С) для EK 22, EK 28
- Усиленное исполнение корпуса обеспечивают надежность конструкции
- Массивная дверь со специальной защитой замка от высверливания
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- Цвет: темно-синий, муар
- Тип покрытия: порошковое
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

E

Для 22 и 28 модели



Для 22 и 28 модели кодовый электронный замок PS300/E31, Klass A

Для 35-67 модели





PS600/E31 Klass B


K





Ключевой замок KABA MAUER (под заказ)


EK 22 E


EK 28 E


EK 35 E


EK 46 T E


EK 67 T E


MDTB
Bantex
Bantex
Bantex

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **Bastion M**

MDTB НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО – ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Grade II ECB-S certified | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | Дома 10 000 000 рублей | В офисе 5 000 000 рублей



Bastion M 46 E



Bastion M 67 EK



Bastion M 99 2K

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+ (один замок)	+ (без кл. замка)	1	8	179	46
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	1	8	259	90
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	589	373	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1585	1510	850	600	1400	740	453	+	+	3	12	823	469

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Bastion M, II класса (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1-2012 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 92 мм; Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1585 – 55 мм)
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

2К

MADE IN GERMANY


Два ключевых замка KABA MAUER, Klass A+B (в комплекте по 2 ключа)

ЕК

Кодовый электронный замок PS 600/E36, Klass B + ключевой замок KABA MAUER, Klass A (в комплекте 2 ключа)




Bastion M 46




Bastion M 67



Bastion M 99



Bastion M 1368



Bastion M 1585

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **Fort M**

MDTB НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО – ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Grade ECB-S certified | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | Дома 20 000 000 рублей | В офисе 10 000 000 рублей



Fort M 50 2K



Fort M 67 2K



Fort M 99 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	+	1	8	220	59
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	1	8	268	83
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	2	9	366	129
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	2	10	560	247
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	4	11	745	292

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Fort M, класс III (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1-2012 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита двери от выжигания
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 124 мм; Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1668 – 55 мм)
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия – эмаль
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


2К

MADE IN GERMANY


Два ключевых замка KABA MAUER, Klass B (в комплекте по 2 ключа)

ЕК

Кодовый электронный замок PS 600/E36, Klass B + ключевой замок KABA MAUER, Klass A (в комплекте 2 ключа)




Fort M 50




Fort M 67



Fort M 99



Fort M 1368



Fort M 1668

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **Banker M**

MDTB НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО – ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Grade IV ECB-S certified | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | Дома 40 000 000 рублей | В офисе 15 000 000 рублей


Banker M 67 EK


Banker M 1055 EK


Усиленная петля

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Banker M, класс IV (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1-2012 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита двери от выжигания и выбивания замка; защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина двери – 126 мм; толщина боковых стенок – 45 мм (у 1255 – 55 мм)
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


2К




Два ключевых замка KABA MAUER, Klass B (в комплекте по 2 ключа)


ЕК


Кодовый электронный замок PS 600/E36, Klass B + ключевой замок KABA MAUER, Klass B (в комплекте 2 ключа)


Banker M 55


Banker M 67


Banker M 1055


Banker M 1255


VALBERG
КАРЛ МАРКС
КАПИТАЛ

Огнестойкие сейфы

Что такое огнестойкость?

Огнестойкость сейфа определяется временем от начала испытания при заданных температурных режимах до наступления одного из нормируемых предельных состояний.

Огнестойкость сейфа зависит не только от времени теплового воздействия, но и от объекта хранения, поэтому различают 6 критериев огнестойкости:

30 60 90 120 **Б**	для хранения денежных купюр, бумажных документов		**<170 C°**
ДИС 60 120	для хранения денежных купюр, документов, ценных бумаг, магнитных дисков, лент, кино- и фотопленок.		**<50 C°**

температура внутри сейфа согласно ГОСТ Р 50862 при внешней температуре 1010 C°

Огнестойкие сейфы

серия: **FRS**

VALBERG

Класс 60Б ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год



FRS 30 KL



FRS 36 CL



FRS 51 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 30	300	405	355	190	305	219	+	+	+	-	лоток	28	13
FRS 32	320	445	425	212	341	296	+	+	+	-	лоток	38	21
FRS 36	360	480	430	250	380	294	+	+	+	-	лоток	48	28
FRS 49	490	350	430	380	250	294	+	+	+	-	1 + лоток	48	28
FRS 51	490	430	430	380	330	295	+	+	+	-	1 + лоток	50	37
FRS 66	672*	485	430	467	346	301	+	+	+	85-343-267	1	79	48/8

* Высота указана с установленными ножками или колесами.

Предназначены для защиты документов и ценностей от пожара.

- Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности от пожара
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 30 - FRS 51

KL

Два ключевых замка



EL


Кодовый электронный замок + ключевой замок




CL

Кодовый механический замок + ключевой замок







FRS 30




FRS 32




FRS 49



FRS 51



FRS 66



FRS 73

Огнестойкие сейфы

серия: **FRS**

VALBERG

Класс 60Б ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год


FRS 80 CL


FRS 99 KL


FRS 140 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 73	732	485	430	527	346	301	+	+	+	85-343-267	1	86	49/8
FRS 80	811	485	451	607	346	301	+	+	+	85-343-267	1	109	64/8
FRS 99	991	565	451	786	426	301	+	+	+	85-423-267	2	145	98/10
FRS 127	1275	711	581	1034	546	418	-	+	+	135-515-372	2	291	236/26
FRS 140	1400	711	581	1170	546	418	-	+	+	135-515-372	2	310	267/26
FRS 173	1727	711	581	1487	546	418	-	+	+	135-515-372	3	370	340/26

* Высота указана с колесами.

- Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-66)
- Предусмотрено анкерное крепление к полу
- Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое, модели 127-173 - эмаль
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 66 - FRS 173

KL

Два ключевых замка



EL


Кодовый электронный замок + ключевой замок





CL


Кодовый механический замок + ключевой замок





FRS 80


FRS 99


FRS 127


FRS 140


FRS 173


ENGLISH UNIVERSAL DICTIONARY
VOLUME N°2 J-Z
ENGLISH UNIVERSAL DICTIONARY
VOLUME N°1 A-J
100EURO
500EURO



Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

Как выбрать сейф?



Определите, какая опасность (взлом или пожар) в наибольшей степени потенциально угрожает ценностям, учитывая степень защищенности помещения, в котором предполагается установка сейфа (наличие или отсутствие сигнализации, охраны).



Оцените примерный объем и количество подлежащих хранению в сейфе предметов не только на день приобретения сейфа, но и на перспективу. Руководствуйтесь таблицами рекомендуемых сумм хранения денег, см. стр. 120.



Выберите тип замка, который в наибольшей степени будет удовлетворять потребностям покупателя (ключевой, кодовый механический или кодовый электронный).

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант Евро**

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 50862 | Grade I ECB-S certified | Grade LFS 60P ECB-S certified | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | Дома 6 500 000 рублей | В офисе 2 000 000 рублей



Гарант Евро 46 EL



Гарант Евро 67 T



Гарант Евро 133 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант Евро 46	491	480	455	349	332	298	+	+	1	-	8	101	33
Гарант Евро 67 T	670	480	455	529	332	298	+	+	1	136-332-275	8	131	50/12
Гарант Евро 95 T	980	545	455	839	397	298	+	+	1	136-397-275	9	191	93/12
Гарант Евро 120 T	1200	701	580	1007	526	387	+	+	2	200-481-328	10	350	205/32
Гарант Евро 133 T	1335	701	580	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	232/32
Гарант Евро 165 T	1652	701	580	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	490	297/32

Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности одновременно от взлома и пожара.

- Сертифицированы в Германии. Европейское качество
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: эмаль
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛ. ЗАМОК

MADE IN GERMANY


Ключевой замок KABA MAUER

EL


Кодовый электронный замок PS 600/E36 (Промет, Россия)




Гарант Евро 46




Гарант Евро 67 T




Гарант Евро 95 T



Гарант Евро 120 T



Гарант Евро 133 T



Гарант Евро 165 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант**


Гарант 46


Гарант 67T EL


Гарант 95T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант 32	315	440	440	204	330	290	+	+	1	-	4	53	20
Гарант 46	460	440	440	350	330	290	+	+	1	-	4	72	34
Гарант 49	490	360	440	380	250	290	+	+	1	-	4	68	28
Гарант 67T	670	440	440	420	330	290	+	+	1	136-330-275	4	99	40/12
Гарант 95T	950	505	440	700	395	290	+	+	1	136-395-275	5	138	80/15

* Сейфы высотой 133 и 165 мм, смотрите на стр. 34.

Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности одновременно от взлома и пожара.

- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: порошковое
- Два анкерных отверстия для крепления к полу (анкерные болты в комплект не входят)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛ. ЗАМОК





Ключевой замок KABA MAUER


EL



Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)


Гарант 32


Гарант 46


Гарант 49


Гарант 67T


Гарант 95T


ENGLISH
UNIVERSAL
DICTIONARY
VOLUME
N° 2
J - Z

Сейфы для дома и офиса

Что важно при покупке сейфов?



Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 50862-2012 с указанием класса защиты.



Услуги гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания после покупки.

Мебельные и офисные сейфы

VALBERG

серия: **ASM**

Класс S1 ГОСТ Р 55148 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год


ASM 30 CL


ASM 63T EL


ASM 120T/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	CL	EL-A	кол-во полок	кассовое отделение		
ASM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	-	1	-	13	19
ASM 28*	280	390	280	276	386	226	+	-	-	-	1	-	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	+	1	-	21	39
ASM 46*	460	440	355	456	436	301	+	-	-	+	1	-	27	60
ASM 63 T	630	440	355	500	436	301	+	+	+	+	1	100 – 436 – 293	38	66/13
ASM 90 T	900	440	355	770	436	301	+	+	-	-	1	100 – 436 – 293	50	101/13
ASM 90/2*	900	440	355	415/476	436	301	+	-	-	-	1x2	-	49	55/63
ASM 120 T	1200	550	390	1066	544	336	+	+	+	-	2	125 – 544 – 313	93	195/21
ASM 120T/2*	1200	550	390	385/550	544	336	+	-	-	-	1	125 – 544 – 313	96	70+101/21
ASM 165 T	1650	600	460	1390	594	398	+	+	-	-	3	219 – 594 – 376	157	329/49




* Данные модели поставляются только в комплекте с ключевым замком


** Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Самые популярные сейфы в России. Каждый второй сейф этого класса, проданный в России – это сейф VALBERG серии ASM
- Толщина лицевой панели – 5 мм; толщина боковых стенок – 2 мм (для моделей 120-165 – 3 мм)
- Защита замка от высверливания
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплекте на 120-165 модели). Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК	EL	EL-A	CL
			
Ключевой замок KABA MAUER	Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)	Кодовые электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия) + сигнализация **	Кодовый механический замок (без смены кода) + ключ. замок



ASM 25 | ASM 28 | ASM 30 | ASM 46 | ASM 63 T | ASM 90 T | ASM 90/2 | ASM 120 T | ASM 120 T/2 | ASM 165T

Мебельные и офисные сейфы

серия: **ТМ**


ТМ 25 EL


ТМ 30


ТМ 120 Т/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
ТМ 25	250	340	280	246	336	226	+	+	1	-	10	19
ТМ 30	300	440	355	296	436	301	+	+	1	-	16	39
ТМ 46	460	440	355	456	436	301	+	+	1	-	21	60
ТМ 63Т	630	440	355	500	436	301	+	+	1	100 – 436 – 293	30	66/13
ТМ 90Т	900	440	355	770	436	301	+	+	1	100 – 436 – 293	39	101/13
ТМ 120Т	1200	440	355	1070	436	301	+	+	2	100 – 436 – 293	51	132/13
ТМ 120 Т/2	1200	440	355	449/612	436/436	301	+	+	1	100 – 436 – 293	52	58 + 80/13

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели – 4 мм
- Защита замка от высверливания
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛ.ЗАМОК



Ключевой замок Border

EL


Кодовый электронный замок PLS-1 (Промет, Россия)

На сейфы ТМ 25 и ТМ 30


Кодовый электронный замок PLS-3 (Промет, Россия)


ТМ 25 | ТМ 30 | ТМ 46 | ТМ 63 Т | ТМ 90 Т | ТМ 120 Т | ТМ 120 Т/2

Мебельные и офисные сейфы

серия: **TSN**



TSN 37



TSN 65 T



TSN 90 T


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	количество полок	Кассовое отделение		
TSN 30	300	435	360	296	430	300	+	1	-	15	37
TSN 37	370	435	360	366	430	300	+	1	-	17	47
TSN 50	500	435	360	596	430	300	+	1	-	20	66
TSN 65T	650	435	360	468	430	300	+	1	174–430–270	28	60/20
TSN 90T	900	435	360	718	430	300	+	1	174–430–270	35	92/20

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.


- Массивная дверь толщиной 59 мм, усложняет доступ злоумышленников и скрывает механизм запирающего устройства
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригеля
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: порошковое
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)
- Опция: дополнительные полки (на модели 65 и 90)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛ.ЗАМОК  Ключевой замок BORDER




TSN 30




TSN 37



TSN 50



TSN 65 T



TSN 90 T

Гостиничные сейфы

серия: **SH**


SH 20


SH 28


SH 30

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок		
SH 20 EL	200	430	420	196	426	347	+	-	12	29
SH 23 EL	230	300	277	226	296	217	+	-	6	15
SH 28 EL	280	340	317	276	336	257	+	1	13	24
SH 30 EL	300	440	355	296	436	295	+	1	18	38

Предназначены для хранения документов и небольшого количества ценностей гостиничных номерах, дома и в офисе.


- Толщина лицевой панели – 4 мм, толщина боковых стенок – 2 мм (у SH-20; 30)
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм толщина боковых стенок – 1,2 мм (у SH-23; 28)
- Замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами
- Цвет: оттенок серого с эффектом молотковой эмали (RAL 7038); модель SH-20 – черный (RAL 9005)
- Тип покрытия: порошковое
- Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


EL




Комплектуются электронным отельным замком (PLS-2) с возможностью смены кода + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия). Работает от 4-х батареек AAA (1,5 V), программируемый шифр


SH 20


SH 23


SH 28


SH 30


MALAYSIA

Мебельные и офисные сейфы

серия: **T**



T 17



T 40 EL



T 140 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключевой замок	количество полок		
T 17	171	260	230	168	257	175	+	+	-	4	7
T 23	230	300	255	227	297	195	+	+	-	6	13
T 28	280	340	295	276	337	240	+	+	1	8	22
T 40	401	400	356	398	397	300	+	+	1	19	47
T 140	140	195	140	138	193	107	+	+	-	3	2.5
T 170	170	260	230	168	258	197	+	+	-	5	8
T 200	200	310	200	198	308	167	+	+	-	5	9
T 230	230	310	250	228	308	217	+	+	-	6	14
T 250	250	350	250	248	348	217	+	+	1	7	18
T 280	280	350	300	278	348	267	+	+	1	8	25

Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.

серия T (T 17 - T 40)

- Сварная конструкция
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене
- Цвет: оттенок серого с эффектом молотковой эмали (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое

серия T (T 140 - T 280)

- Высокое качество при минимальной цене
- Изготавливаются на штампах
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к стене
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: порошковое

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК 

Ключевой сувальдный замок


EL 

Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК 

Ключевой сувальдный замок

EL 

Кодовый электронный замок PLS-3 (1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода)



T 17 T 23 T 28 T 40 T 140 T 170 T 200 T 230 T 250 T 280

Огнестойкие картотеки

VALBERG

серия: **FC**


Класс 60Б ГОСТ Р 50862 | Grade LFS 60P ECB-S certified | Гарантия 1 год



FC 4K-KK



FC 4E-KK



Ящик для папок формата А4 или Foolscap

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			кол-во ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
FC 4K-KK	1500	545	653	250	390	500	4	210
FC 4E-KK	1500	545	653	250	390	500	4	210


Предназначены для защиты документов от пожара.

- Нагрузка на ящик – 40 кг (подтверждено промышленными испытаниями)
- Предназначены для хранения папок формата Foolscap и А4
- Комплектуются центральным ключевым push lock* или электронным push lock* замком высокой степени защиты
- Дополнительно ящики комплектуется индивидуальными ключевыми замками
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков
- Прорезиненные ручки и информационные рамки soft touch установлены на каждом ящике
- Специальные защелки на каждом ящике позволяют оставить один или несколько ящиков открытыми в то время как центральный замок заблокирован
- Поставляются в собранном виде
- Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое


* push lock – кнопочный замок, закрывает все ящики нажатием.

FC 4 K – K K

- FC — огнестойкая картотека
- 4 — кол-во ящиков
- K или E — тип пушлока (центрального замка, который блокирует все ящики). K – ключевой (кнопка с отверстием под ключ), E – электронный (кнопка и клавиатура управления)
- K — тип индивидуального замка верхнего ящика. K – ключевой.
- K — тип замка на всех остальных ящиках кроме верхнего (замки все одинаковые) K – ключевой.



FC 4K-KK



FC 4E-KK

Архивные шкафы сейфового типа

VALBERG

серия: **АМН и ВМ**

для АМН: Класс S1 ГОСТ Р 55148 | для ВМ: Класс 0 ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год



АМН 1891



ВМ 1260 KL



ВМ 1993 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок		
АМН 1891	1830	921	460	1800	900	440	1	-	4	108	713
BrandMauer BM 1260	1220	600	520	1082	506	420	2	+	2	72	211
BrandMauer BM 1993	1950	930	520	1800	820	420	2	+	4	143	638

Шкафы серии АМН предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварная металлическая конструкция
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм)
- 5 уровней хранения. Оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- Поставляются в собранном виде
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК — MADE IN GERMANY — Комплектуются ключевым замком KABA MAUER

Шкафы серии ВМ (BRANDMAUER) предназначены для хранения и защиты от пожара архивных документов.

- Пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня
- Двойная дверь, общая толщина двери 60 мм
- Петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, (диаметр ригеля 20 мм)
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм. Нагрузка 80 кг
- Поставляются в собранном виде
- Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




MADE IN GERMANY — Два ключевых замка KABA MAUER


EL




Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)



АМН 1891



ВМ 1260 EL



ВМ 1993 KL


ПРАКТИК
Bantex
ПРАКТИК

Бухгалтерские шкафы

ПРАКТИК

серия: **SL**

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год



SL 65T



SL 125/2T EL



SL 150 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кассовое отделение	кол-во полок	кол-во отделений	
SL 32/SL 32 T	320	420	350	317/183	417	326	+	-	- / 133-417-288	1/-	1	10/11
SL 65T	630	460	340	460	457	297	+	+	140-457-285	1	1	17
SL 87T	870	460	340	700	457	297	+	+	145-457-285	1	1	21
SL 125T	1252	460	340	1082	457	297	+	+	145-457-285	2	1	28
SL 125/2T	1252	460	340	470+620	457	297	+	+	145-457-285	2	2	31
SL 150T	1490	460	340	1320	457	297	+	+	145-457-285	3	1	32
SL 150/2T	1490	460	340	460+ 858	457	297	+	+	145-457-285	3	2	36
SL 150/3T	1490	460	340	340+ 492+492	457	297	+	+	145-457-285	2	3	37
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	+	-	-	4	1	45
SL 185/2	1800	920	340	1770+1770	457 x 2	297	+	-	-	8	2	85

Предназначены для хранения документов в офисе.

- Оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ
- Сварная металлическая конструкция
- Комплектуются переставными полками. Шаг перфорации от 90 до 120 мм в зависимости от модели
- Поставляются в собранном виде
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое
- Опция: дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК

Ключевой замок «Практик»

EL

кодовый электронный замок PLS-1 (Промет, Россия) + ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок)



SL 32 | SL 65T | SL 87T | SL 125T | SL 125/2T | SL 150/2T | SL 150/3T | SL 150/3T | SL 185 | SL 185/2


Сафари
Jäger

Эксклюзивные сейфы

серия: **Gold**

Сейф для самых прекрасных вещей в вашей жизни

VALBERG GOLD



Гарант Евро 67 T EL Gold



Сафари El Gold




Рубеж 99 T EL Gold

модель	EL		класс ГОСТ Р 50862
	электр. замок PS 300 (класс А)	электр. замок PS 600 (класс В)	
Серия Карат Gold	+	-	I
Серия Гарант Gold	+	-	I + 60Б
Серия Гарант Евро Gold	-	+	II + 60Б
Серия Форт Gold	-	+ (с кл. замком)	III
Серия Рубеж Gold	-	+ (с кл. замком)	IV
Оружейные сейфы САПСАН Gold	+	-	S1 (A.1)
Оружейные сейфы САФАРИ Gold	+	-	S1 (A.1)
Оружейные сейфы АРСЕНАЛ Gold	+	-	S1 (A.1)

* Стандартная внутренняя комплектация серии Gold соответствует любому сейфу, выбранному из номенклатуры Промет.

Серия Gold – это кабинетные и оружейные сейфы, сочетающие в себе максимум надежности и эффектный дизайн. Сейфы легко вписываются в интерьер и эстетически, и функционально.
Предназначены для надежной защиты документов, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного проникновения (взлома).


- В отделке используются глянцевые лаки, декорирование, эксклюзивная покраска и покрытие 24-каратным золотом электронных замков производства Промет (Gold). Внутренняя отделка – флок
- Оружейные сейфы снабжены ложементами для ружей и различными полками и отделениями для хранения охотничьей амуниции и патронов















Эксклюзивные кабинетные сейфы

Ателье эксклюзивных сейфов Valberg Lux | **VALBERG LUX**

серия: VALBERG LUX



Рубеж 67 EL Gold (с аэрографией***)



Рубеж 99 EL Gold



Рубеж 1368 EL Gold

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кол-во полок	кол-во ящиков**	внешняя отделка/ внутренняя отделка	
Рубеж 67 EL GOLD	670	510	510	497	354	313	1	2	лаковое покрытие/эко-кожа	215
Рубеж 99 EL GOLD	990	510	510	817	354	313	2*	2	лаковое покрытие/эко-кожа	290
Рубеж 1368 EL GOLD	1320	680	510	1147	507	313	2	3	лаковое покрытие/эко-кожа	420

* В базовой комплектации сейфа Рубеж-99 EL GOLD нижняя полка – стеклянная.

** В базовой комплектации один ящик с единым пространством и один – с разделителями для хранения ювелирных изделий и часов.

*** Аэрография выполняется под заказ.


Ателье Valberg Lux – это элитные сейфы, созданные на базе серийной продукции.

На базе сейфов III - IV классов соединяем максимум надежности и уникальный дизайн. Внешняя и внутренняя отделки, цветовое решение и декоративные элементы подбираются индивидуально. Базовое исполнение может быть изменено в соответствии с пожеланиями заказчика.

- Уровень надежности сейфа соответствует IV классу
- Кодовые электронные замки PS 600/E36 (Промет, Россия) класса В, покрыты 24-каратным золотом
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- По желанию заказчика на корпус сейфа может быть нанесен трафаретный рисунок или аэрография
- Выдвижные ящики, полки из стекла или массива дерева
- Ящики можно дополнить разделителями для хранения ювелирных изделий, часов и денег
- Светодиодная подсветка с автономным питанием (от элемента типа «Крона») или с питанием от сети
- Анкерное крепление к полу













Эксклюзивные сейфы

серия: **JÄGER**

Ателье эксклюзивных сейфов Valberg Lux | **VALBERG LUX**


Jäger 1670


Jäger 1660


Jäger 1660

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			цвет корпуса/ внутренняя отделка	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	эл. замок	кол-во полок	максимальное кол-во стволов		
Jäger 1670	1652	701	580	1438	506	377	+	4	8	черный / бежевая алькантара	510
Jäger 1660	1652	620	580	1438	425	377	+	4	10	черный / бежевая алькантара	480

Каждый сейф уникален - в ателье по желанию заказчика сейф может быть окрашен цветным глянцевым лаком или матовой краской, украшен рисунком или аэрографией, на замки будет нанесено 24-каратное золочение.

Сейфы серии Jager создаются на базе серийной серии Гарант Евро и могут быть изготовлены как в исполнении для хранения оружия, так и для хранения документов, ценных вещей и многого другого. Внутреннее оснащение, цвет корпуса, рисунок определяются покупателем. Сейф сохранит содержимое от огня и взлома.

- Jäger 1660 - универсальный сейф для оружия и/или документов.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Уникальная конструкция ложементов, защищающая стволы от механического повреждения
- Хромированная ручка и кодовый электронный замок PS 600/E36 (Промет, Россия), класс В
- Внешняя отделка: лаковое покрытие
- Внутренняя отделка: алькантара (искусственная замша) или эко-кожа
- Выбор цвета корпуса, цвета и материала внутренней отделки – на усмотрение заказчика из палитры производителя
- По желанию заказчика на корпус сейфа может быть нанесен трафаретный рисунок или аэрография
- Анкерное крепление к полу













Сейфы с отделкой натуральным деревом

VALBERG

серия: **Gold**




Д Карат 67Т


Д Аренал EL



Д Карат 90Т EL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс по ГОСТ Р	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок / стволов	патронное отделение (трейзер)			
Д Карат 30	470	515	425	244	392	298	+	1	-	1	65	29
Д Карат 46	622	530	435	394	392	298	+	1	-	1	101	46
Д Карат 67Т	850	550	420	484	392	298	+	2	135-392-276	1	140	56/15
Д Карат 90Т	1060	530	435	714	392	298	+	2	135-392-276	1	161	83/15
Д Арсенал	1555	510	460	1230	344	280	+	5 стволов	141-348-273	S1 (A.1)	122	125/13
Д Заслон EL	1475	477	347	1396	394	240	+	3 ствола	242-155-181	S1 (A.1)	116	123/7
Д Сафари EL	1585	540	435	1495	290	287	+	4 ствола + 3 полки	238-153-194	S1 (A.1)	161	125/7

Предназначены для надёжной защиты документов, оружия, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Комплектация: электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия), покрытый 24-каратным золотом (Gold)
- Защита замка от высверливания специальной твердосплавной пластиной
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют дополнительное анкерное отверстие для крепления к стене
- Внешняя отделка: натуральное дерево – массив дуба (возможность тонировки по образцу мебели)
- Внутренняя отделка: флок

Варианты тонировки дерева



№ 0 | № 1 | № 10 | № 11 | № 11A | № 21


№ 30 | № 33 | № 35 | № 36 | № 44 | № 46

Варианты флока для внутренней отделки


A-8714 | B-8210 | C-8110


D-8501 | E-8120 | F-8310


Д Карат 30 EL | Д Карат 46 EL | Д Карат 67Т | Д Карат 90Т EL | Д Арсенал EL | Д Заслон EL | Д Сафари EL

Оружейные сейфы

VALBERG

серия: **Оружейные сейфы**
ГОСТ Р 56367-2015, Класс А.1 и А.2

Класс А.1 ГОСТ Р 56367 | Класс А.2 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год


Арсенал EL


Сапсан


Ирбис 8 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг**	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во стволов	кол-во полок	патронное отделение		
Сейфы класса А.1 ГОСТ Р 56367-2015													
Арсенал	1404	354	350	1395	348	287	+	+	5	-	141/348/173*	70	125/13
Заслон	1404	400	300	1398	394	240	+ (2 кл.замка)	+	3	3	242/155/181	76	123/7
Сафари	1500	450	350	1495	290	287	+	+	4	3	238/153/194	88	125/7
Сапсан	1650	600	460	1390	594	398	+	+	4	3	219/594/376	165	329/49
Сейфы класса А.2 ГОСТ Р 56367-2015													
Ирбис 5	1500	450	350	1445	390	265	+	+	5	-	138/328/115*	178	149/5
Ирбис 8	1500	450	410	1445	390	325	+	+	8	-	138/328/165*	192	183/7

* Усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия дома или в офисе.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла лицевой панели - 5 мм, корпуса - 3 мм, у Ирбис лицевая панель - 10 мм (двустенная конструкция корпуса)
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей, ковриком
- Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое
- Наличие анкерного отверстия для крепления сейфа к полу и стене


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК





Ключевой замок


EL



PS 300 / E01



для Ирбис
PS300/E31



Арсенал


Заслон


Сафари


Сапсан


Ирбис 5


Ирбис 8

Оружейные сейфы

VALBERG

серия: **Арсенал**
ГОСТ Р 56367-2015, Класс А.1


Арсенал 100 Т


Арсенал 148/2 EL


Арсенал 161 Т

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В**	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во стволов	кол-во полок	патронное отделение		
Арсенал 25 Т	250	340	280	127	334	227	+	+	-	-	115/334/181	18	10/7
Арсенал 100 Т	1000	263	183	838	257	125	+	+	1	-	99/257/82	34	27/2
Арсенал 130 Т	1300	263	250	1293	257	191	+	+	2	-	225/128/132*	48	60/4
Арсенал 130/2	1300	263	250	993	257	191	+	+	2	1	298/257/191	50	49/15
Арсенал 148 Т	1480	300	300	1270	294	242	+	+	4	4	201/294/185	65	90/11
Арсенал 148/2	1480	300	300	1173	294	242	+	+	4	5	298/294/242	67	83/21
Арсенал 161 Т	1610	300	300	1400	294	242	+	+	4	4	201/294/185	70	99/11
Арсенал 161/2	1610	300	300	1303	294	242	+	+	4	5	298/294/242	72	92/21

* Усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером) ** Максимальная высота ствола

Предназначены для хранения огнестрельного оружия.

- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 по ГОСТ Р 56367-2015
- Толщина металла корпуса – 3 мм; толщина металла двери – 5 мм
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 18 мм)
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Цвет: серебристый антик
- Тип покрытия: порошковое
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

Для сейфов с двумя отделениями


MADE IN GERMANY

EL

PS300/ E31

Для сейфов с двумя отделениями

PS300/ E31


Арсенал 25 Т | Арсенал 100 Т | Арсенал 130 Т | Арсенал 130/2 | Арсенал 148 Т | Арсенал 148/2 | Арсенал 161 Т | Арсенал 161/2

Оружейные сейфы

VALBERG

серия: **TIGER**

ГОСТ Р 56367-2015, Класс А.1



TIGER 60



TIGER 70



TIGER 70

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		максимальная высота ствола, мм	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кол-во полок	максимальное кол-во стволов		
Сейф TIGER 60	1500	620	510	1425	545	410	3	12	1410	190
Сейф TIGER 70	1500	710	510	1425	635	410	4	24	1410	207

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Устойчивость к взлому соответствует классу оружейных сейфов А.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56367-2015
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, диаметр ригелей 38мм
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Толщина двери 80 мм
- 5-и лучевой штурвал
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу
- Внешняя отделка: черный шёлк
- Внутренняя отделка: карпет (искусственное износостойкое покрытие)
- Опции под заказ:
  - замена карпета на эко-кожу или алькантару
  - изменение внешнего покрытия на исполнение «GOLD» (лаковое покрытие с широкой цветовой палитрой)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL PS600 / E36 **Класс В**













Оружейные сейфы

серия: **Беркут и Филин**

AIKO

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год



Беркут 3 EL



Беркут 165/2 EL



Филин 33

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ствола, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во стволов	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 1	1000	263	250	987	260	178	+	+	2	-	199/ 260/ 108**	987	17	36
Беркут 2	1300	263	250	1287	260	178	+	+	2	-	199/ 260/ 108**	1086	21	40/6
Беркут 3	1500	250	250	1486/1386*	246	210	+	+	3	-	195/244/108	1386	27	77/5
Беркут 3У	1500	365	365	1490/1208*	361	361	-	+	3	3	288/361/86	1496	37	180/9
Беркут 143	1400	360	280	1397	356	239	+	+	4	-	197/356/118**	1380	37	118/8
Беркут 144	1400	430	280	1397	426	239	+	+	4	3	220/180/178	1380	45	142/7
Беркут 150	1480	300	300	1464/1275*	296	259	+	+	4	блок 4полки	198/296/140**	1275	34	109/8
Беркут 150/2	1480	300	300	1232	296	259	+	+	4	блок 4 полки+1	230/296/259	1236	34	94/17
Беркут 165	1630	300	300	1616/1416*	296	259	+	+	4	блок 4 полки	198/296/240	1416	35	108/14
Беркут 165/2	1630	300	300	1382	296	259	+	+	4	блок 4 полки+1	230/296/259	1382	37	106/17
Беркут	1230	400	300	1227	397	251	-	+	2	3	222/149/207	1227	45	115/7
Филин 32	1400	360	300	1394	352	243	+	+	2	3	222/178/187	1394	64	101/7
Филин 33	1400	430	300	1394	422	243	+	+	3	3	222/178/187	1394	71	125/7
Филин 34	1400	510	320	1394	502	230	+	+	4	3	222/178/187	1394	78	148/7
Филин 35	1700	430	320	1390	424	219	+	+	5	1	300/424/250	1390	80	130/32

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения. ** усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов.

- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери – 2 мм (у Филин – 3 мм)
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей, ковриком
- Цвет: графит (RAL 7024); Тип покрытия: порошковое
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Для сейфов с двумя отделениями




EL



PLS-3




Для сейфов с двумя отделениями



Для Филин PS 300 /E01





Беркут | Беркут 1 | Беркут 2 | Беркут 3 | Беркут 3У (угловой) | Беркут 143 | Беркут 144 | Беркут 150 | Беркут 150/2 | Беркут 165 | Беркут 165/2 | Филин 32 | Филин 33

Оружейные сейфы

серия: **Чирок**


Чирок 1018


Чирок 1320


Чирок 1462

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота оружия,мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ство-лов/полок	патронное отделение			
Чирок 1015	1000	213	153	998/863*	209	131	-	+	1/1	-	863	6	33
Чирок 1018	1000	263	183	984/837*	259	162	+	+	1/-	146/259/152	837	8	41
Чирок 1020	1000	300	200	978	298	165	-	+	2/-	220/170/105	978	15	48/4
Чирок 1025	1000	200	250	978	198	215	-	+	2/1	220/198/105**	978	14	42/4
Чирок 1312	1300	200	120	1278	198	85	-	+	2/2	-	1278	12	42
Чирок 1320	1300	300	200	1278	298	165	-	+	3/-	220/170/105	1278	19	63/4
Чирок 1325	1300	200	250	1278	198	215	-	+	2/1	220/198/105**	1278	17	54/45
Чирок 1318	1300	263	183	1284/1084*	259	162	+	+	1/-	200/259/152	1084	10	53/5
Чирок 1328	1385	300	285	1368/1345*	297	265	+	+	3/-	200/297/147**	1368	23	107/9
Чирок 1462	1400	620	300	1380	617	280	-	+	5/3	232/238/250	1380	41	238/14
Чирок 1520	1500	300	200	1278	298	165	-	+	4/1	198/298/165	1278	21	63/10
Чирок 1528	1500	300	285	1484/1460*	297	265	+	+	3/-	200/297/147**	1484	24	116/9

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения ** усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия.

- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина металла корпуса и двери - 1.5 мм
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, ковриком
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: порошковое
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене
- Опция: ложементы на 2 и 3 ружья

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК




Для сейфа 1520 с двумя отделениями



EL

На модели 1018, 1328, 1318, 1528




Чирок 1015 | Чирок 1018 | Чирок 1020 | Чирок 1025 | Чирок 1312 | Чирок 1318 | Чирок 1320 | Чирок 1325 | Чирок 1328 | Чирок 1462 | Чирок 1520 | Чирок 1528

Мебельные и пистолетные сейфы

серия: ТТ и Арсенал

для Арсенал: Класс А.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет | для ТТ: Гарантия 1 год | Гарантия 1 год



Арсенал 25 EL



ТТ 23



ТТ 200

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	патронное отделение, мм	кол-во полок		
Сварная конструкция												
ТТ-23Т	230	300	250	227	297	195	+	+	112x297x195	-	7	17/6
ТТ-28Т	280	340	295	277	337	240	+	+	138x337x240	-	8,5	22/11
Сейфы, изготовленные на штампах												
ТТ-170	170	260	230	168	258	185	+	+	-	-	5	8
ТТ-200	200	310	200	198	308	155	+	+	-	-	5.5	9
Сейф Класс А.1 по ГОСТ Р 56367-2015												
Арсенал 25Т*	250	340	280	127	334	227	+	+	115x334x181	-	18	10/7

Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия (охотничьи ножи) в домашних условиях.


- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм. Толщина боковых стенок – 1,2 мм (для серии ТТ)
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ (трейзер)
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024)
- Тип покрытия: порошковое
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене

* Пистолетный сейф Арсенал 25 Т, класс А.1 по ГОСТ Р 56367-2015, соответствует техническим характеристикам оружейных сейфов серии Арсенал. Замки класса А по ГОСТ Р 51053-2012 и ECB-S

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК — Ключевой сувальдный замок


EL — PLS-3: 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода



Арсенал 25 Т




ТТ 170



ТТ 200



ТТ 23



ТТ 28


VALBERG

Встраиваемые в стену сейфы

серия: **AW и AW-1**

VALBERG

для AW: Класс S1 ГОСТ Р 55148 | для AW-1: Класс I ГОСТ Р 50862 | GRADE I IMP certified | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год | РАПС | Дома 6 500 000 рублей | В офисе 2 000 000 рублей



AW 1814



AW-1 3322



AW-1 3829 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок		
Устойчивость к взлому, класс S1 по ГОСТ Р 55148											
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	-	1	7	3
AW 2714	270	330	145	232	294	96	+	-	1	10	6
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	-	1	15	17
Устойчивость к взлому, класс 1 по ГОСТ Р 50862											
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	+	-	1	13	7
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	+	+	1	19	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	+	+	1	21	24
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	+	+	1	27	33
AW-1 3836	380	450	356	342	414	301	+	+	1	29	43

Предназначены для хранения документов и ценностей дома или в офисе.

- Лазерная резка лицевой панели
- Минимальная глубина сейфов серии AW-145 мм, дает возможность встраивать их даже в стены панельных домов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания у серии AW-1
- Защита замка от высверливания
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- Устройство для армирования в стену
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038)
- Тип покрытия: порошковое


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК




Ключевой замок


EL




Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)




СЕРИЯ 18



СЕРИЯ 27



СЕРИЯ 33



СЕРИЯ 38



Депозитные сейфы и ячейки

Для чего нужны темпокассы?



Темпокассы – это сейфы с выдвижными ящиками и с функцией временной задержки открывания.

Предназначены для обеспечения безопасной работы с наличными деньгами и их хранением в течение рабочего времени.

Темпокассу рекомендуется использовать на рабочих местах кассиров-операционистов.

Для чего нужны smart-сейфы?



Совмещают в себе функции проверки банкнот на подлинность и их безопасного хранения.

Проверка купюр целиком проходит внутри аппарата, что сводит к минимуму время нахождения наличности в открытом доступе, уменьшает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращает время ожидания и улучшает процесс взаимодействия с клиентом.

Депозитные ячейки

серия: **DB**



DB 6S



DB 12



DB 24 S

модель	размеры внешние, мм			размеры ячеек, мм			количество ячеек	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
Депозитные ячейки (блочного типа)								
DB 24	920	635	430	72	260	390	24	126 /132
DB 12	920	635	430	146	260	390	12	98/103
DB 8	920	635	430	220	260	390	8	88/94
DB-6	920	635	430	294	260	390	6	84/88
DB 6/3	920	635	430	146/220/516	260	390	2/2/2	84/88
DB 4	920	635	430	442	260	390	4	73/78
DB 2	920	635	430	886	260	390	2	68/73

Предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.

- Толщина лицевой панели ячейки - 3 мм
- Наборные пластиковые 4-значные номера ячеек
- Порядок нумерации ячеек указывается при размещении заказа
- Опция: комплектация ячеек металлическими кассетами с устройством для опечатывания; установка биометрического устройства контроля доступа (BioSmart PV-WTC с сенсорным тачпадом/клавиатурой (считыватель по уникальным биометрическим особенностям строения подкожных вен ладоней человека и / или пластиковым картам различных форматов)
- Поставляются под заказ



PV-WTC (BioSmart)




H 50




H 140




H 200




DB 24




DB 12




DB 8




DB 6



DB 6/3



DB 4



DB 2

Депозитные ячейки

серия: **DB**

VALBERG

Класс S1 ГОСТ Р 55148

Гарантия 1 год



DB 6S DGL



DB 8 DGL



DB 12 DGL

аксессуары	размеры внешние, мм			материал
	В	Ш	Г	
Цоколь DB-P	-	-	-	сталь
Фриз лицевой DB-F	100	635	430	сталь
Выдвижной столик DB-T	52	635	430	сталь
Кассета депозитная H-50 (k DB-24)	50	210	355	сталь
Кассета депозитная H-140 (k DB-12)	140	210	355	сталь
Кассета депозитная H-200 (k DB-8)	200	210	325	сталь
Депозитный бокс DB-65 (k DB-24)	65	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-135 (k DB-12)	135	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-210 (k DB-8)	210	255	375	пластик
Кейс для ячеек 100/150/450 (Тип 1)	100/150/450	390	295	металл
Кейс для ячеек 200 (Тип 2)	50/200	390	295	металл
Кейс для ячеек 50/75 (Тип 3)	50/75	390	295	металл

- Варианты комплектации:
  DBxx - двери ячеек окрашены под алюминий с двухключевыми замками (банк + клиент) с одной скважиной KABA MAUER (Германия), с перенастраиваемым замком-банка
  DBxx S - двери ячеек из нержавеющей стали (1 скважина)
  DBxx S.DGL - двери ячеек из нержавеющей стали с двухключевыми замками (2 скважины, банк + клиент), с перенастраиваемым замком банка
  DBxx DGL - двери ячеек окрашены под алюминий с двухключевыми замками (2 скважины)
- Цвет: внешняя отделка дверей ячеек из нержавеющей стали или окраска под алюминий



Дверь ячейки с наборным номером




DB 65




DB 135




DB 210




DB 24 DGL




DB 12 DGL




DB 8 DGL




DB 6 DGL



DB 6/3 DGL



DB 4 DGL



DB 2 DGL


VALBERG
ENTER

Депозитные сейфы

серия: **ASD, TD**

VALBERG

Для ASD: Класс S1 ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет | Гарантия 1 год


TD 23


ASD 19 EL


ASD 32EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	EK	трейзер		
ASD 19	489	342	381	464	330	317	+	+	-	-	38	50
ASD 19 EK	489	342	381	364	330	317	-	-	+	-	38	50
ASD 32	812	419	427	796	407	336	+	+	-	361-407-312	70	109/46
TD 23*	230	300	250	227	297	195	+	+	-	-	13	5

Предназначены для закладки денег в сейф без возможности доступа кассира к содержимому.

- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток «выудить» содержимое
- Толщина металла лицевой панели и боковых стенок – 4 мм
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- Тип покрытия: порошковое

* Сейф TD-23 соответствует техническим характеристикам серии T. Отличается наличием депозитного отверстия. Комплектуются кодовым электронным замком PLS-3 (Промет, Россия)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК




Ключевой замок KABA MAUER

EL




Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия)

EK





Кодовый электронный замок PS 300/E01 (Промет, Россия) с программируемой задержкой открывания + ключевой замок KABA MAUER


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ СЕЙФОВ TD




Кодовый электронный замок PLS-3 (Промет, Россия)


TD 23 EL


ASD 19


ASD 19 EK


ASD 32 EL

Темпокассы

серия: **TCS**

VALBERG

Класс 0 ГОСТ Р 50862

Гарантия 1 год



TCS 108



TCS 110 A / TCS 110 AS




TCS 110 A / TCS 110 AS

модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	временная задержка, мин.	количество секций для депонирования	вес, кг
	В	Ш	Г				
TCS 108	602	500	434	3	до 30	5	52
TCS 110	602	500	525	3	до 30	5	68
TCS 110 A* (с аккумулятором)	602	500	525	3	до 30	5	70
TCS 110 AS*	602	500	525	3	до 30	5	70
TCS 110 AS Евро*	602	500	525	3	до 30	4	70


* Под заказ.

Предназначены для безопасного хранения банкнот, монет, пластиковых карт, чеков и прочих док-тов в течение рабочего дня.


- Легкое размещение под рабочим столом кассира или операциониста
- Открытие ящиков нажатием соответствующей кнопки на панели управления
- Конструкция исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике, благодаря наличию защитной стальной пластины
- Депонируемые банкноты хранятся в нижнем ящике в специальной 5 - секционной кассете раздельно по номиналам. В TCS 110 A Евро - 4-секционная кассета для работы с евробанкнотами
- Съемная кассета для депонирования оснащена ручкой и ключевым замком с возможностью опечатывания
- Возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации все ящики блокируются на 30 минут
- Звуковое извещение о длительном открытии ящика для депонирования (для TSC-110 AS)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Питание от сети 220В
- Цвет: светло-серый с эффектом молотковой эмали (RAL 7038); тип покрытия: порошковое
- Опция: комплектация аккумулятором для автономной работы в течение 8 часов
- В TCS 110 AS раздельный доступ к ячейкам реализован на базе электронных ключей I-Button (кассир инкассатор, администратор)



TCS 108



TCS 110 A/TCS 110 AS



TCS 110 A Евро

Автоматическая система хранения ключей

VALBERG

серия: **KMS**

Гарантия 1 год



KMS 20



KMS 50



модель	количество ключей, шт.	размеры внешние, мм			вес, кг
		высота	ширина	глубина	
Комплект KMS 5	5	266	502	147	11
Комплект KMS 20	20	510	555/709	170	27
Комплект KMS 30	30	605	555/709	170	29
Комплект KMS 50	50	790	555/709	170	37
Комплект KMS 100	100	980	735/889	170	57

Автоматическая система хранения ключей позволяет организовывать надежное хранение ключей, а также приема/выдачи без участия оператора.

- Стальной корпус, дверца из оргстекла, 6 мм
- Терминал для идентификации пользователя при помощи отпечатков пальцев, PIN - кода и RFID карт
- Контроллер управления слотами с выходом Ethernet
- Брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со встроенными RFID метками (количество брелоков и колец совпадает с количеством слотов системы KMS)
- Питание от сети 220 В, встроенный аккумулятор
- Варианты монтажа: крепление к вертикальной поверхности, крепление к полу на вертикальных опорах
- Цвет: серый, боковые вставки - черные
- Тип покрытия: порошковое
- Производятся под заказ

Программное обеспечение:

- По и Лицензия на 500 пользователей
- По и Лицензия на 100 пользователей
- По и Лицензия на 50 пользователей



Установка дополнительных секций



Возможности ограничения доступа



Интеграция KMS любыми системами безопасности и СКУД

Автоматическая камера хранения

серия: **SLS**

VALBERG

Гарантия 1 год


SLS 00-24


SLS 26


SLS 00-24

модель	размеры внешние, мм			размеры ячеек, мм			количество ячеек	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
SLS -00-24	1930	800	450	105	320	430	24	125
SLS-00-24 с зарядными устройствами*	1930	800	450	105	320	430	24	126
SLS – 26**	1930	800	450	105	320	430	26	126

* Ячейки оснащены разъемами и комплектами кабелей для зарядки телефонов и планшетов.

** Дополнительный шкаф к SLS -00-24, без терминала

Обеспечивает надежное хранение документов, корреспонденции, гаджетов и других материальных ценностей.

- Высокая степень безопасности хранимых вещей – минимизация человеческого фактора
- Автономная работа в режиме 24/7
- Удобный формат передачи почты и документов
- Исключение потерь ключей с последующей заменой замков
- Функционирование без расходных материалов
- Количество мест хранения можно увеличить за счет дополнительных секций

Технические характеристики:

- Высококачественная сталь толщиной 1,2 мм
- Управление доступом к ячейкам происходит через встроенный в шкаф терминал
- Ячейки оснащены электромеханическим замком-защелкой PS-901.
- Питание от сети 220 В
- Регулируемые по высоте ножки – 4 шт
- Цвет: по шкале RAL
- Тип покрытия: порошковое
- Опции: отверстия в ячейках для корреспонденции, перфорация, считыватель proximity-карт любого формата, алгоритм работы терминала

Возможность организации доступа:



PIN-КОД


КАРТА С RFID-МЕТКОЙ

Терминал управления может управлять до 60-ти ячеек и включает:

- Пин-клавиатуру
- ЖК индикатор
- считыватель RFID карт/ брелков/ браслетов формата EM-Marin
- базовое программное обеспечение
- аккумулятор на 8 часов работы



Места установки:

- Предприятия
- Аэропорты
- Магазины
- Бизнес-центры
- Торговые центры
- Фитнес центры
- Архивы
- Библиотеки
- Сервисные центры
- Банки

Автоматическая камера хранения

серия: **NLS**

VALBERG

Гарантия 1 год



NLS 00 + NLS 06 + NLS 08



NLS 10 + NLS 12 + NLS 20



NLS

модель	размеры внешние, мм			размеры ячеек, мм			количество ячеек	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
NLS 06	1930	660	500	580	250	480	6	91
NLS 08	1930	660	500	430	250	480	8	95
NLS 10	1930	660	500	340	250	480	10	95
NLS 12	1930	660	500	280	250	480	12	120
NLS 20	1930	660	500	155	250	480	20	119
NLS 00*	1930	90	350	1746	90	350	0	23

*Терминал управления ячейками.

Предназначены для автоматической выдачи и временного хранения личных вещей посетителей и сотрудников.

- Высокая степень безопасности хранимых вещей – минимизация человеческого фактора
- Автономная работа в режиме 24/7
- Исключение потерь ключей с последующей заменой замков
- Функционирование без расходных материалов
- Количество ячеек можно увеличить за счет дополнительных секций
- Возможность удаленного управления доступом к ячейкам

Технические характеристики:

- Высококачественная сталь толщиной 1,2 мм
- Управление доступом к ячейкам происходит через терминал
- Ячейки оснащены электромеханическим замком-защелкой PS-901
- Нумерация ячеек
- Питание от сети 220 В, встроенный аккумулятор на 8 часов работы
- Регулируемые по высоте ножки – 4 шт
- Цвет: по шкале RAL
- Тип покрытия: порошковое
- Опции: отверстия в ячейках для корреспонденции, перфорация, считыватель proximity-карт любого формата, алгоритм работы терминала

Возможность организации доступа:



PIN-КОД



КАРТА С RFID-МЕТКОЙ

Терминал управления может управлять до 60-ти ячеек и включает:

- Пин-клавиатуру
- ЖК индикатор
- считыватель RFID карт/ брелков/ браслетов формата EM-Marin
- базовое программное обеспечение
- аккумулятор на 8 часов работы



Места установки:

- Предприятия
- Аэропорты
- Сети магазинов и Торговые центры
- Бизнес-центры
- Фитнес центры
- Архивы, библиотеки
- Сервисные центры
- Банки